

PNEUMATIKKATALOG

DIT OVERBLIK I HVERDAGEN



HANS BUCH



Indholdsfortegnelse

1. Kunststof fittings.....s. 14	6. Koblinger.....s. 46
1.1 Kunststof lynfittings.....s. 14	6.1 Standard lynkoblinger.....s. 46
1.2 Kunststof funktionsfittings.....s. 20	6.2 Sikkerhedskoblinger.....s. 48
1.3 Kunststof mini lynfittings.....s. 22	6.3 Klokoblinger.....s. 49
2. Metal fittings.....s. 23	7. Andet.....s. 50
2.1 Metal lynfittings.....s. 23	7.1 Luftbehandling.....s. 50
2.2 Metal funktionsfittings.....s. 27	7.2 Fittings assortimentskasser.....s. 51
2.3 Klemringsfittings.....s. 29	7.3 Styreventiler.....s. 52
2.4 Kompressionsfittings.....s. 33	8. Cylindre.....s. 53
3. Rustfri fittings.....s. 35	8.1 Profilcylindre.....s. 53
3.1 Rustfri lynfittings.....s. 35	8.2 Kompaktcylindre.....s. 53
3.2 Rustfri tilbehørsfittings.....s. 36	8.3 Rundcylindre.....s. 56
4. Tilbehørsfittings.....s. 37	8.4 Sensorer til cylindre.....s. 57
4.1 Metal tilbehørsfittings.....s. 37	9. Proces magnetventiler.....s. 58
4.2 Pakninger.....s. 41	
4.3 Lyddæmpere.....s. 42	
5. Slinger.....s. 44	
5.1 Slinger.....s. 44	
5.2 Spiralslinger.....s. 45	
5.3 Blæsepistoler.....s. 45	



Vi tilbyder også vakuumprodukter
og -systemer

Hans Buch A/S tager forbehold for fejl i oplysninger og/eller billeder. Vi anbefaler derfor altid, at du kontakter os for en konkret dialog omkring produkter og opgaver.

Kunststof lynfittings



Kunststof funktionsfittings



Kunststof mini lynfittings



Metal lynfittings





Side 24



Side 25



Side 25



Side 25



Side 25



Side 25



Side 25



Side 25



Side 25



Side 26



Side 26



Side 26



Side 26



Side 26



Side 26



Side 26



Side 26



Side 26



Side 26



Side 26



Side 26

Metal funktionsfittings



Side 27



Side 27



Side 27



Side 27



Side 27



Side 27



Side 28



Side 28



Side 28



Side 28



Side 28



Side 28



Side 28



Side 28



Side 28



Side 28



Side 28



Side 28

Klemringsfittings



Side 29



Side 29



Side 29



Side 29



Side 29



Side 29



Side 29



Side 29



Side 29



Side 30



Side 30



Side 30



Side 30



Side 30



Side 30



Side 30



Side 30



Side 30



Side 30



Side 30



Side 30



Side 30



Side 31



Side 31



Side 31



Side 31



Side 31



Side 31



Side 32



Side 32



Side 32



Side 32



Side 32



Side 32

Kompressionsfittings



Side 33



Side 33



Side 33



Side 33



Side 33



Side 33



Side 33



Side 33



Side 33



Side 34



Side 34



Side 34



Side 34



Side 34



Side 34



Side 34



Side 34



Side 34

Rustfri lynfittings



Side 35



Side 35



Side 35



Side 35



Side 35



Side 35



Side 35



Side 35



Side 35



Side 35



Side 35



Side 35



Side 35



Side 35

Rustfri tilbehørsfittings



Side 36



Side 36



Side 36



Side 36



Side 36



Side 36



Side 36



Side 36



Side 36



Side 36



Side 36



Side 36



Side 36

Metal tilbehørsfittings



Side 37



Side 37



Side 37



Side 37



Side 37



Side 37



Side 37



Side 37



Side 38



Side 38



Side 38



Side 38



Side 38



Side 38



Side 38



Side 38



Side 38



Side 38



Side 38



Side 39



Side 39



Side 39



Side 39



Side 39



Side 39



Side 39



Side 39



Side 40



Side 40



Side 40



Side 40



Side 40



Side 40



Side 40



Side 40



Side 40



Side 40



Side 40



Side 40



Side 41

Pakninger



Side 41



Side 41



Side 41



Side 41



Side 41

Lyddæmpere



Side 42



Side 42



Side 42



Side 42



Side 42



Side 42



Side 42



Side 42



Side 42



Side 42



Side 42



Side 42



Side 42



Side 43



Side 43



Side 43



Side 43



Side 43



Side 43



Side 43

Slanger



Side 44



Side 44



Side 44



Side 44



Side 44



Side 44



Side 44



Side 44



Side 44

Spiralslanger/Blæsepistoler



Side 45



Side 45



Side 45



Side 45



Side 45



Side 45

Standard lynkoblinger



Side 46



Side 46



Side 46



Side 46



Side 46



Side 46



Side 46



Side 46



Side 46



Side 46



Side 46



Side 46



Side 46



Side 46



Side 47



Side 47



Side 47



Side 47



Side 47



Side 47



Side 47



Side 47



Side 47



Side 47



Side 47



Side 47



Side 47



Side 47

Sikkerhedskoblinger



Side 48



Side 48



Side 48



Side 48



Side 48



Side 48



Side 48



Side 48



Side 48

Klokoblinger



Side 49



Side 49



Side 49



Side 49



Side 49



Side 49



Side 49



Side 49



Side 49

Luftbehandling



Side 50



Side 50



Side 50



Side 50



Side 50



Side 50



Side 50



Side 50



Side 50



Side 50

Fittingsortimentskasser



Side 51

Styreventiler



Side 52



Side 52

Cylindre



Side 53



Side 53



Side 53



Side 53



Side 53



Side 54



Side 54



Side 54



Side 54



Side 54



Side 54



Side 54



Side 55



Side 55



Side 55



Side 55



Side 55



Side 55



Side 55



Side 56



Side 56



Side 56



Side 56



Side 56



Side 56



Side 57



Side 57



Side 57



Side 57



Side 57



Side 57



Side 57



Side 57



Side 57

Proces magnetventiler



Side 58



Side 58



Side 59



Side 61



Side 61

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige	GPC04-M5	4	M5
	GPC04-M6	4	M6
	GPC04-G01	4	G1/8
	GPC04-G02	4	G1/4
	GPC04-G03	4	G3/8
	GPC06-M5	6	M5
	GPC06-M6	6	M6
	GPC06-G01	6	G1/8
	GPC06-G02	6	G1/4
	GPC06-G03	6	G3/8
	GPC06-G04	6	G1/2
	GPC08-G01	8	G1/8
	GPC08-G02	8	G1/4
	GPC08-G03	8	G3/8
	GPC08-G04	8	G1/2
	GPC10-G01	10	G1/8
	GPC10-G02	10	G1/4
	GPC10-G03	10	G3/8
	GPC10-G04	10	G1/2
	GPC12-G01	12	G1/8
	GPC12-G02	12	G1/4
	GPC12-G03	12	G3/8
	GPC12-G04	12	G1/2
	GPC14-G03	14	G3/8
	GPC14-G04	14	G1/2
	GPC16-G03	16	G3/8
	GPC16-G04	16	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, konisk	GPC04-01	4	R1/8
	GPC04-02	4	R1/4
	GPC04-03	4	R3/8
	GPC06-01	6	R1/8
	GPC06-02	6	R1/4
	GPC06-03	6	R3/8
	GPC06-04	6	R1/2
	GPC08-01	8	R1/8
	GPC08-02	8	R1/4
	GPC08-03	8	R3/8
	GPC08-04	8	R1/2
	GPC10-01	10	R1/8
	GPC10-02	10	R1/4
	GPC10-03	10	R3/8
	GPC10-04	10	R1/2
	GPC12-01	12	R1/8
	GPC12-02	12	R1/4
	GPC12-03	12	R3/8
	GPC12-04	12	R1/2
	GPC14-03	14	R3/8
	GPC14-04	14	R1/2
	GPC16-03	16	R3/8
	GPC16-04	16	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, rund	GPOC04-M5	4	M5
	GPOC04-M6	4	M6
	GPOC04-G01	4	G1/8
	GPOC04-G02	4	G1/4
	GPOC04-G03	4	G3/8
	GPOC06-M5	6	M5
	GPOC06-M6	6	M6
	GPOC06-G01	6	G1/8
	GPOC06-G02	6	G1/4
	GPOC06-G03	6	G3/8
	GPOC08-G01	8	G1/8
	GPOC08-G02	8	G1/4
	GPOC08-G03	8	G3/8
	GPOC08-G04	8	G1/2
	GPOC10-G01	10	G1/8
	GPOC10-G02	10	G1/4
	GPOC10-G03	10	G3/8
	GPOC10-G04	10	G1/2
	GPOC12-G01	12	G1/8
	GPOC12-G02	12	G1/4
	GPOC12-G03	12	G3/8
	GPOC12-G04	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige skot, indiv. gevind	GPMF04-G01	4	G1/8
	GPMF04-G02	4	G1/4
	GPMF04-G03	4	G3/8
	GPMF06-G01	6	G1/8
	GPMF06-G02	6	G1/4
	GPMF06-G03	6	G3/8
	GPMF08-G01	8	G1/8
	GPMF08-G02	8	G1/4
	GPMF08-G03	8	G3/8
	GPMF08-G04	8	G1/2
	GPMF10-G01	10	G1/8
	GPMF10-G02	10	G1/4
	GPMF10-G03	10	G3/8
	GPMF10-G04	10	G1/2
	GPMF12-G01	12	G1/8
	GPMF12-G02	12	G1/4
	GPMF12-G03	12	G3/8
	GPMF12-G04	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, indiv. gevind	GPCF04-G01	4	G1/8
	GPCF04-G02	4	G1/4
	GPCF04-G03	4	G3/8
	GPCF06-G01	6	G1/8
	GPCF06-G02	6	G1/4
	GPCF06-G03	6	G3/8
	GPCF08-G01	8	G1/8
	GPCF08-G02	8	G1/4
	GPCF08-G03	8	G3/8
	GPCF08-G04	8	G1/2
	GPCF10-G01	10	G1/8
	GPCF10-G02	10	G1/4
	GPCF10-G03	10	G3/8
	GPCF10-G04	10	G1/2
	GPCF12-G02	12	G1/4
	GPCF12-G03	12	G3/8
	GPCF12-G04	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Lige, samlestykke	GPUC04	4	4
	GPUC06	6	6
	GPUC08	8	8
	GPUC10	10	10
	GPUC12	12	12
	GPUC14	14	14
	GPUC16	16	16



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Vinkel, samlestykke	GPUL04	4	4
	GPUL06	6	6
	GPUL08	8	8
	GPUL10	10	10
	GPUL12	12	12
	GPUL14	14	14
	GPUL16	16	16



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
T-stykke	GPUL04	4	4
	GPUL06	6	6
	GPUL08	8	8
	GPUL10	10	10
	GPUL12	12	12
	GPUL14	14	14
	GPUL16	16	16



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
T-stykke, reducer	GPUG06-04	6	4
	GPUG08-04	8	4
	GPUG08-06	8	6
	GPUG10-06	10	6
	GPUG10-08	10	8
	GPUG12-08	12	8
	GPUG12-10	12	10



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Ringstykke, enkelt	PGL04-G01P	4	G1/8
	PGL06-G01P	6	G1/8
	PGL06-G02P	6	G1/4
	PGL08-G01P	8	G1/8
	PGL08-G02P	8	G1/4
	PGL08-G03P	8	G3/8
	PGL10-G02P	10	G1/4
	PGL10-G03P	10	G3/8
	PGL12-G03P	12	G3/8
	PGL12-G04P	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Ringstykke, dobbelt	PGT04-G01P	4	G1/8
	PGT06-G01P	6	G1/8
	PGT06-G02P	6	G1/4
	PGT08-G01P	8	G1/8
	PGT08-G02P	8	G1/4
	PGT08-G03P	8	G3/8
	PGT10-G02P	10	G1/4
	PGT10-G03P	10	G3/8
	PGT12-G03P	12	G3/8
	PGT12-G04P	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Banjobolt, enkelt, med O-ring	PGBG01-1	G1/8
	PGBG02-1	G1/4
	PGBG03-1	G3/8
	PGBG04-1	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Banjobolt, dobbelt, med O-ring	PGBG01-2	G1/8
	PGBG02-2	G1/4
	PGBG03-2	G3/8
	PGBG04-2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Banjobolt, tredobbelt, med O-ring	PGBG01-3	G1/8
	PGBG02-3	G1/4
	PGBG03-3	G3/8
	PGBG04-3	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
O-ring	PGO-G01	G1/8
	PGO-G02	G1/4
	PGO-G03	G3/8
	PGO-G04	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Banjo, komplet, enkelt, drejbar	GPH04-M5	4	M5
	GPH04-G01	4	G1/8
	GPH06-M5	6	M5
	GPH06-G01	6	G1/8
	GPH06-G02	6	G1/4
	GPH08-G01	8	G1/8
	GPH08-G02	8	G1/4
	GPH08-G03	8	G3/8
	GPH10-G02	10	G1/4
	GPH10-G03	10	G3/8
	GPH12-G03	12	G3/8
	GPH12-G04	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige skot	GPMM04	4	M12x1
	GPMM06	6	M14x1
	GPMM08	8	M16x1
	GPMM10	10	M20x1
	GPMM12	12	M22x1



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige skot, kunststof	GPPM04	4	M12x1,5
	GPPM06	6	M14x1,5
	GPPM08	8	M16x1,5
	GPPM10	10	M20x2
	GPPM12	12	M22x2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel skot	GPLM04	4	M12x1,5
	GPLM06	6	M14x1,5
	GPLM08	8	M16x1,5
	GPLM10	10	M20x2
	GPLM12	12	M24x2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, drejbar	GPL04-M5	4	M5
	GPL04-M6	4	M6
	GPL04-G01	4	G1/8
	GPL04-G02	4	G1/4
	GPL04-G03	4	G3/8
	GPL06-M5	6	M5
	GPL06-M6	6	M6
	GPL06-G01	6	G1/8
	GPL06-G02	6	G1/4
	GPL06-G03	6	G3/8
	GPL06-G04	6	G1/2
	GPL08-G01	8	G1/8
	GPL08-G02	8	G1/4
	GPL08-G03	8	G3/8
	GPL08-G04	8	G1/2
	GPL10-G01	10	G1/8
	GPL10-G02	10	G1/4
	GPL10-G03	10	G3/8
	GPL10-G04	10	G1/2
	GPL12-G01	12	G1/8
	GPL12-G02	12	G1/4
	GPL12-G03	12	G3/8
	GPL12-G04	12	G1/2
	GPL14-G03	14	G3/8
	GPL14-G04	14	G1/2
	GPL16-G03	16	G3/8
	GPL16-G04	16	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, drejbar, forlænget	GPLLP04-M5	4	M5
	GPLLP04-G01	4	G1/8
	GPLLP04-G02	4	G1/4
	GPLLP04-G03	4	G3/8
	GPLLP06-M5	6	M5
	GPLLP06-G01	6	G1/8
	GPLLP06-G02	6	G1/4
	GPLLP06-G03	6	G3/8
	GPLLP06-G04	6	G1/2
	GPLLP08-G01	8	G1/8
	GPLLP08-G02	8	G1/4
	GPLLP08-G03	8	G3/8
	GPLLP08-G04	8	G1/2
	GPLLP10-G01	10	G1/8
	GPLLP10-G02	10	G1/4
	GPLLP10-G03	10	G3/8
	GPLLP10-G04	10	G1/2
	GPLLP12-G02	12	G1/4
	GPLLP12-G03	12	G3/8
	GPLLP12-G04	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, konisk, drejbar	GPL04-01	4	R1/8
	GPL04-02	4	R1/4
	GPL04-03	4	R3/8
	GPL06-01	6	R1/8
	GPL06-02	6	R1/4
	GPL06-03	6	R3/8
	GPL06-04	6	R1/2
	GPL08-01	8	R1/8
	GPL08-02	8	R1/4
	GPL08-03	8	R3/8
	GPL08-04	8	R1/2
	GPL10-01	10	R1/8
	GPL10-02	10	R1/4
	GPL10-03	10	R3/8
	GPL10-04	10	R1/2
	GPL12-01	12	R1/8
	GPL12-02	12	R1/4
	GPL12-03	12	R3/8
	GPL12-04	12	R1/2
	GPL14-03	14	R3/8
	GPL14-04	14	R1/2
	GPL16-03	16	R3/8
	GPL16-04	16	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lynfittings, vinkel 45°, drejbar	GPL45-04-M5	4	M5
	GPL45-04-M6	4	M6
	GPL45-04-G01	4	G1/8
	GPL45-04-G02	4	G1/4
	GPL45-04-G03	4	G3/8
	GPL45-06-M5	6	M5
	GPL45-06-M6	6	M6
	GPL45-06-G01	6	G1/8
	GPL45-06-G02	6	G1/4
	GPL45-06-G03	6	G3/8
	GPL45-06-G04	6	G1/2
	GPL45-08-G01	8	G1/8
	GPL45-08-G02	8	G1/4
	GPL45-08-G03	8	G3/8
	GPL45-08-G04	8	G1/2
	GPL45-10-G01	10	G1/8
	GPL45-10-G02	10	G1/4
	GPL45-10-G03	10	G3/8
	GPL45-10-G04	10	G1/2
	GPL45-12-G01	12	G1/8
	GPL45-12-G02	12	G1/4
	GPL45-12-G03	12	G3/8
	GPL45-12-G04	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Kryds, samlestykke	GPZA04	4	4
	GPZA06	6	6
	GPZA08	8	8
	GPZA10	10	10
	GPZA12	12	12



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, indv. gevind, drejbar	GPLF04-M5	4	M5
	GPLF04-M6	4	M6
	GPLF04-G01	4	G1/8
	GPLF04-G02	4	G1/4
	GPLF06-M5	6	M5
	GPLF06-M6	6	M6
	GPLF06-G01	6	G1/8
	GPLF06-G02	6	G1/4
	GPLF06-G03	6	G3/8
	GPLF08-G01	8	G1/8
	GPLF08-G02	8	G1/4
	GPLF08-G03	8	G3/8
	GPLF10-G02	10	G1/4
	GPLF10-G03	10	G3/8
	GPLF10-G04	10	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
T-stykke, drejbar	GPT04-M5	4	M5
	GPT04-M6	4	M6
	GPT04-G01	4	G1/8
	GPT04-G02	4	G1/4
	GPT04-G03	4	G3/8
	GPT06-M5	6	M5
	GPT06-M6	6	M6
	GPT06-G01	6	G1/8
	GPT06-G02	6	G1/4
	GPT06-G03	6	G3/8
	GPT06-G04	6	G1/2
	GPT08-G01	8	G1/8
	GPT08-G02	8	G1/4
	GPT08-G03	8	G3/8
	GPT08-G04	8	G1/2
	GPT10-G01	10	G1/8
	GPT10-G02	10	G1/4
	GPT10-G03	10	G3/8
	GPT10-G04	10	G1/2
	GPT12-G01	12	G1/8
	GPT12-G02	12	G1/4
	GPT12-G03	12	G3/8
	GPT12-G04	12	G1/2
	GPT14-G03	14	G3/8
	GPT14-G04	14	G1/2
	GPT16-G03	16	G3/8
	GPT16-G04	16	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
T-stykke, indv. gevind, drejbar	GPTF04-M5	4	M5
	GPTF04-M6	4	M6
	GPTF04-G01	4	G1/8
	GPTF04-G02	4	G1/4
	GPTF06-M5	6	M5
	GPTF06-M6	6	M6
	GPTF06-G01	6	G1/8
	GPTF06-G02	6	G1/4
	GPTF06-G03	6	G3/8
	GPTF08-G01	8	G1/8
	GPTF08-G02	8	G1/4
	GPTF08-G03	8	G3/8
	GPTF10-G02	10	G1/4
	GPTF10-G03	10	G3/8
	GPTF10-G04	10	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
T-stykke, konisk, drejbar	GPT04-01	4	R1/8
	GPT04-02	4	R1/4
	GPT04-03	4	R3/8
	GPT06-01	6	R1/8
	GPT06-02	6	R1/4
	GPT06-03	6	R3/8
	GPT06-04	6	R1/2
	GPT08-01	8	R1/8
	GPT08-02	8	R1/4
	GPT08-03	8	R3/8
	GPT08-04	8	R1/2
	GPT10-01	10	R1/8
	GPT10-02	10	R1/4
	GPT10-03	10	R3/8
	GPT10-04	10	R1/2
	GPT12-01	12	R1/8
	GPT12-02	12	R1/4
	GPT12-03	12	R3/8
	GPT12-04	12	R1/2
	GPT14-03	14	R3/8
	GPT14-04	14	R1/2
	GPT16-03	16	R3/8
	GPT16-04	16	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
L-stykke, drejbar	GPST04-M5	4	M5
	GPST04-M6	4	M6
	GPST04-G01	4	G1/8
	GPST04-G02	4	G1/4
	GPST04-G03	4	G3/8
	GPST06-M5	6	M5
	GPST06-M6	6	M6
	GPST06-G01	6	G1/8
	GPST06-G02	6	G1/4
	GPST06-G03	6	G3/8
	GPST06-G04	6	G1/2
	GPST08-G01	8	G1/8
	GPST08-G02	8	G1/4
	GPST08-G03	8	G3/8
	GPST08-G04	8	G1/2
	GPST10-G01	10	G1/8
	GPST10-G02	10	G1/4
	GPST10-G03	10	G3/8
	GPST10-G04	10	G1/2
	GPST12-G01	12	G1/8
	GPST12-G02	12	G1/4
	GPST12-G03	12	G3/8
	GPST12-G04	12	G1/2
	GPST14-G03	14	G3/8
	GPST14-G04	14	G1/2
	GPST16-G03	16	G3/8
	GPST16-G04	16	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
	GPCJ04-M5	4	M5
	GPCJ04-G01	4	G1/8
	GPCJ04-G02	4	G1/4
	GPCJ06-M5	6	M5
	GPCJ06-G01	6	G1/8
	GPCJ06-G02	6	G1/4
	GPCJ06-G03	6	G3/8
	GPCJ08-G01	8	G1/8
	GPCJ08-G02	8	G1/4
	GPCJ08-G03	8	G3/8
	GPCJ10-G02	10	G1/4
	GPCJ10-G03	10	G3/8
	GPCJ10-G04	10	G1/2
	GPCJ12-G02	12	G1/4
	GPCJ12-G03	12	G3/8
	GPCJ12-G04	12	G1/2
	GPCJ14-G03	14	G3/8
	GPCJ14-G04	14	G1/2
	GPCJ16-G03	16	G3/8
	GPCJ16-G04	16	G1/2

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
	PIJ04	4	4
	PIJ06	6	6
	PIJ08	8	8
	PIJ10	10	10
	PIJ12	12	12
	PIJ14	14	14
	PIJ16	16	16

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
	PIG06-04	6	4
	PIG08-04	8	4
	PIG08-06	8	6
	PIG10-06	10	6
	PIG10-08	10	8
	PIG12-08	12	8
	PIG12-10	12	10
	PIG16-12	16	12

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
	PP04	4
	PP06	6
	PP08	8
	PP10	10
	PP12	12
	PP14	14
	PP16	16

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
	GPPF04	4
	GPPF06	6
	GPPF08	8
	GPPF10	10
	GPPF12	12

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
	GPG04-03	4	3
	GPG06-04	6	4
	GPG08-04	8	4
	GPG08-06	8	6
	GPG10-06	10	6
	GPG10-08	10	8
	GPG12-08	12	8
	GPG12-10	12	10
	GPG16-12	16	12

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
	GPGJ06-04	6	4
	GPGJ08-04	8	4
	GPGJ08-06	8	6
	GPGJ10-06	10	6
	GPGJ10-08	10	8
	GPGJ12-06	12	6
	GPGJ12-08	12	8
	GPGJ12-10	12	10
	GPGJ14-12	14	12

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
	GPLJ04	4	4
	GPLJ06	6	6
	GPLJ08	8	8
	GPLJ10	10	10
	GPLJ12	12	12
	GPLJ14	14	14
	GPLJ16	16	16

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
	GPLGJ06-04	6	4
	GPLGJ08-06	8	6
	GPLGJ10-08	10	8
	GPLGJ12-10	12	10

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
	GPLJ45-04	4	4
	GPLJ45-06	6	6
	GPLJ45-08	8	8
	GPLJ45-10	10	10
	GPLJ45-12	12	12

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
	GPLGJ45-06-04	6	4
	GPLGJ45-08-06	8	6
	GPLGJ45-10-08	10	8
	GPLGJ45-12-10	12	10

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
	GPY04	4	4
	GPY06	6	6
	GPY08	8	8
	GPY10	10	10
	GPY12	12	12
	GPY14	14	14
	GPY16	16	16

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Y-stykke, reducering	GPW06-04	6	4
	GPW08-04	8	4
	GPW08-06	8	6
	GPW10-06	10	6
	GPW10-08	10	8
	GPW12-08	12	8
	GPW12-10	12	10



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Y-stykke	GPWT04-M5	4	M5
	GPWT04-M6	4	M6
	GPWT04-G01	4	G1/8
	GPWT04-G02	4	G1/4
	GPWT04-G03	4	G3/8
	GPWT06-M5	6	M5
	GPWT06-M6	6	M6
	GPWT06-G01	6	G1/8
	GPWT06-G02	6	G1/4
	GPWT06-G03	6	G3/8
	GPWT06-G04	6	G1/2
	GPWT08-G01	8	G1/8
	GPWT08-G02	8	G1/4
	GPWT08-G03	8	G3/8
	GPWT08-G04	8	G1/2
	GPWT10-G01	10	G1/8
	GPWT10-G02	10	G1/4
	GPWT10-G03	10	G3/8
	GPWT10-G04	10	G1/2
	GPWT12-G01	12	G1/8
	GPWT12-G02	12	G1/4
	GPWT12-G03	12	G3/8
	GPWT12-G04	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Dobbelt Y-stykke, reducering	GPXG06-04	6	4
	GPXG08-06	8	6



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Dobbelt Y-stykke	GPXT04-G01	4	G1/8
	GPXT04-G02	4	G1/4
	GPXT06-G01	6	G1/8
	GPXT06-G02	6	G1/4



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Fordeler x 2, drejbar	GPA04-G01	4	G1/8
	GPA04-G02	4	G1/4
	GPA04-G03	4	G3/8
	GPA06-G01	6	G1/8
	GPA06-G02	6	G1/4
	GPA06-G03	6	G3/8
	GPA08-G01	8	G1/8
	GPA08-G02	8	G1/4
	GPA08-G03	8	G3/8
	GPA08-G04	8	G1/2
	GPA10-G02	10	G1/4
	GPA10-G03	10	G3/8
	GPA10-G04	10	G1/2
	GPA12-G03	12	G3/8
	GPA12-G04	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Fordeler x 4, drejbar	GPA04-G01-2	4	G1/8
	GPA04-G02-2	4	G1/4
	GPA04-G03-2	4	G3/8
	GPA06-G01-2	6	G1/8
	GPA06-G02-2	6	G1/4
	GPA06-G03-2	6	G3/8
	GPA08-G01-2	8	G1/8
	GPA08-G02-2	8	G1/4
	GPA08-G03-2	8	G3/8
	GPA08-G04-2	8	G1/2
	GPA10-G02-2	10	G1/4
	GPA10-G03-2	10	G3/8
	GPA10-G04-2	10	G1/2
	GPA12-G03-2	12	G3/8
	GPA12-G04-2	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Fordeler x 6, drejbar	GPA04-G01-3	4	G1/8
	GPA04-G02-3	4	G1/4
	GPA04-G03-3	4	G3/8
	GPA06-G01-3	6	G1/8
	GPA06-G02-3	6	G1/4
	GPA06-G03-3	6	G3/8
	GPA08-G01-3	8	G1/8
	GPA08-G02-3	8	G1/4
	GPA08-G03-3	8	G3/8
	GPA08-G04-3	8	G1/2
	GPA10-G02-3	10	G1/4
	GPA10-G03-3	10	G3/8
	GPA10-G04-3	10	G1/2
	GPA12-G03-3	12	G3/8
	GPA12-G04-3	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Forgrener	GPKG06-04	6	4
	GPKG08-04	8	4
	GPKG08-06	8	6
	GPKG10-06	10	6
	GPKG10-08	10	8



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
Presfitting	CAS-N04	4
	CAS-N06	6
	CAS-N08	8
	CAS-N10	10
	CAS-N12	12



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
Låseklips	CASI04	4
	CASI06	6
	CASI08	8
	CASI10	10
	CASI12	12



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Drøvelekontra, afluftning/cyl, fingerskrue	GNSE04-M5-O	4	M5
	GNSE04-G01-O	4	G1/8
	GNSE04-G02-O	4	G1/4
	GNSE06-M5-O	6	M5
	GNSE06-G01-O	6	G1/8
	GNSE06-G02-O	6	G1/4
	GNSE06-G03-O	6	G3/8
	GNSE08-G01-O	8	G1/8
	GNSE08-G02-O	8	G1/4
	GNSE08-G03-O	8	G3/8
	GNSE08-G04-O	8	G1/2
	GNSE10-G02-O	10	G1/4
	GNSE10-G03-O	10	G3/8
	GNSE10-G04-O	10	G1/2
	GNSE12-G03-O	12	G3/8
	GNSE12-G04-O	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Drøvelekontra, påluftning/ventil, fingerskrue	GNSE04-M5-I	4	M5
	GNSE04-G01-I	4	G1/8
	GNSE04-G02-I	4	G1/4
	GNSE06-M5-I	6	M5
	GNSE06-G01-I	6	G1/8
	GNSE06-G02-I	6	G1/4
	GNSE06-G03-I	6	G3/8
	GNSE08-G01-I	8	G1/8
	GNSE08-G02-I	8	G1/4
	GNSE08-G03-I	8	G3/8
	GNSE08-G04-I	8	G1/2
	GNSE10-G02-I	10	G1/4
	GNSE10-G03-I	10	G3/8
	GNSE10-G04-I	10	G1/2
	GNSE12-G03-I	12	G3/8
	GNSE12-G04-I	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Drøvelekontra, inline	NSF03C	3	3
	GNSF04	4	4
	GNSF06	6	6
	GNSF08	8	8
	GNSF10	10	10
	GNSF12	12	12



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Kuglehane, 2/2	GBUC20-06-06	6	6
	GBUC20-08-08	8	8
	GBUC60-10-10	10	10
	GBUC60-12-12	12	12



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Kuglehane, 2/2	GBC20-06-G01	6	G1/8
	GBC20-06-G02	6	G1/4
	GBC20-06-G03	6	G3/8
	GBC20-08-G01	8	G1/8
	GBC20-08-G02	8	G1/4
	GBC20-08-G03	8	G3/8
	GBC60-10-G02	10	G1/4
	GBC60-10-G03	10	G3/8
	GBC60-10-G04	10	G1/2
	GBC60-12-G02	12	G1/4
	GBC60-12-G03	12	G3/8
	GBC60-12-G04	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Kuglehane, 2/2, vinkel	GBL20-06-G01	6	G1/8
	GBL20-06-G02	6	G1/4
	GBL20-06-G03	6	G3/8
	GBL20-08-G01	8	G1/8
	GBL20-08-G02	8	G1/4
	GBL20-08-G03	8	G3/8
	GBL60-10-G02	10	G1/4
	GBL60-10-G03	10	G3/8
	GBL60-10-G04	10	G1/2
	GBL60-12-G02	12	G1/4
	GBL60-12-G03	12	G3/8
	GBL60-12-G04	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Afspærringsventil, 3/2	GHVFF04-04	4	4
	GHVFF06-06	6	6
	GHVFF08-08	8	8
	GHVFF10-10	10	10
	GHVFF12-12	12	12



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Afspærringsventil, 3/2	GHVSSG01-G01	G1/8	G1/8
	GHVSSG02-G01	G1/4	G1/8
	GHVSSG02-G02	G1/4	G1/4
	GHVSSG03-G02	G3/8	G1/4
	GHVSSG03-G03	G3/8	G3/8
	GHVSSG04-G03	G1/2	G3/8
	GHVSSG04-G04	G1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Afspærringsventil, 3/2 Flowretning: Fitting mod gevind	GHVFS06-G01	6	G1/8
	GHVFS06-G02	6	G1/4
	GHVFS06-G03	6	G3/8
	GHVFS08-G01	8	G1/8
	GHVFS08-G02	8	G1/4
	GHVFS08-G03	8	G3/8
	GHVFS10-G02	10	G1/4
	GHVFS10-G03	10	G3/8
	GHVFS10-G04	10	G1/2
	GHVFS12-G02	12	G1/4
	GHVFS12-G03	12	G3/8
	GHVFS12-G04	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	ØD mm
Afspærringsventil, 3/2 Flowretning: Gevind mod fitting	GHVSF06-G01	G1/8	6
	GHVSF06-G02	G1/4	6
	GHVSF06-G03	G3/8	6
	GHVSF08-G01	G1/8	8
	GHVSF08-G02	G1/4	8
	GHVSF08-G03	G3/8	8
	GHVSF10-G02	G1/4	10
	GHVSF10-G03	G3/8	10
	GHVSF10-G04	G1/2	10
	GHVSF12-G02	G1/4	12
	GHVSF12-G03	G3/8	12
	GHVSF12-G04	G1/2	12



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, roterbar Low speed	NRC04-G01	4	G1/8
	NRC06-G01	6	G1/8
	NRC06-G02	6	G1/4
	NRC08-G01	8	G1/8
	NRC08-G02	8	G1/4
	NRC08-G03	8	G3/8
	NRC10-G03	10	G3/8
	NRC10-G04	10	G1/2
	NRC12-G03	12	G3/8
	NRC12-G04	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, roterbar Low speed	NRL04-G01	4	G1/8
	NRL06-G01	6	G1/8
	NRL06-G02	6	G1/4
	NRL08-G01	8	G1/8
	NRL08-G02	8	G1/4
	NRL08-G03	8	G3/8
	NRL10-G03	10	G3/8
	NRL10-G04	10	G1/2
	NRL12-G03	12	G3/8
	NRL12-G04	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, roterbar High speed	NHRC04-G01	4	G1/8
	NHRC06-G01	6	G1/8
	NHRC06-G02	6	G1/4
	NHRC08-G01	8	G1/8
	NHRC08-G02	8	G1/4
	NHRC10-G03	10	G3/8
	NHRC10-G04	10	G1/2
	NHRC12-G03	12	G3/8
	NHRC12-G04	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, roterbar High speed	NHRL04-G01	4	G1/8
	NHRL06-G01	6	G1/8
	NHRL06-G02	6	G1/4
	NHRL08-G01	8	G1/8
	NHRL08-G02	8	G1/4
	NHRL10-G03	10	G3/8
	NHRL10-G04	10	G1/2
	NHRL12-G03	12	G3/8
	NHRL12-G04	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, stopfitting	SPC04-G01	4	G1/8
	SPC06-G01	6	G1/8
	SPC06-G02	6	G1/4
	SPC08-G02	8	G1/4
	SPC08-G03	8	G3/8
	SPC10-G02	10	G1/4
	SPC10-G03	10	G3/8
	SPC10-G04	10	G1/2
	SPC12-G03	12	G3/8
	SPC12-G04	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Samler, stopfitting	SPU04	4	4
	SPU06	6	6
	SPU08	8	8
	SPU10	10	10
	SPU12	12	12



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Kontraventil	GPCVU04	4	4
	GPCVU06	6	6
	GPCVU08	8	8
	GPCVU10	10	10
	GPCVU12	12	12



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Kontraventil Flowretning: fitting mod gevind	GPCVC04-G01-0	4	G1/8
	GPCVC06-G01-0	6	G1/8
	GPCVC06-G02-0	6	G1/4
	GPCVC08-G01-0	8	G1/8
	GPCVC08-G02-0	8	G1/4
	GPCVC10-G03-0	10	G3/8
	GPCVC10-G04-0	10	G1/2
	GPCVC12-G03-0	12	G3/8
	GPCVC12-G04-0	12	G1/2



Husk slange,
se side 44

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige konisk, mini 	PC03-M3C	3	M3
	PC03-M5C	3	M5
	PC03-M6C	3	M6
	PC04-M3C	4	M3
	PC04-M5C	4	M5
	PC04-M6C	4	M6
	PC04-G01C	4	G1/8
	PC06-M5C	6	M5
	PC06-M6C	6	M6
	PC06-G01C	6	G1/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, drejbar, mini 	PL03-M3C	3	M3
	PL03-M5C	3	M5
	PL03-M6C	3	M6
	PL04-M3C	4	M3
	PL04-M5C	4	M5
	PL04-M6C	4	M6
	PL04-G01C	4	G1/8
	PL06-M5C	6	M5
	PL06-M6C	6	M6
	PL06-G01C	6	G1/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
T-stykke, mini 	PT03-M3C	3	M3
	PT03-M5C	3	M5
	PT03-M6C	3	M6
	PT04-M3C	4	M3
	PT04-M5C	4	M5
	PT04-M6C	4	M6
	PT04-G01C	4	G1/8
	PT06-M5C	6	M5
	PT06-M6C	6	M6
	PT06-G01C	6	G1/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, rund, mini 	POC03-M3C	3	M3
	POC03-M5C	3	M5
	POC03-M6C	3	M6
	POC04-M3C	4	M3
	POC04-M5C	4	M5
	POC04-M6C	4	M6
	POC04-G01C	4	G1/8
	POC06-M5C	6	M5
	POC06-M6C	6	M6
	POC06-G01C	6	G1/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Samler, mini 	PUC03C	3	3
	PUC04C	4	4
	PUC06C	6	6
	PG04-03C	4	3
	PG06-04C	6	4

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Vinkel, mini 	PUL03C	3	3
	PUL04C	4	4
	PUL06C	6	6

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
T-stykke, mini 	PUT03C	3	3
	PUT04C	4	4
	PUT06C	6	6

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, indv. gevind, mini 	PCF03-M3C	3	M3
	PCF03-M5C	3	M5
	PCF04-M3C	4	M3
	PCF04-M5C	4	M5

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
L-stykke, mini 	PST03-M3C	3	M3
	PST03-M5C	3	M5
	PST03-M6C	3	M6
	PST04-M3C	4	M3
	PST04-M5C	4	M5
	PST04-M6C	4	M6
	PST04-G01C	4	G1/8
	PST06-M5C	6	M5
	PST06-M6C	6	M6
	PST06-G01C	6	G1/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Skotgennemføring, mini 	PMM03C	3	M8x0.75
	PMM04C	4	M10x1.0
	PMM06C	6	M12x1.0

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Y-stykke, mini 	PY03C	3	3
	PY04C	4	4
	PY06C	6	6
	PW04-03C	4	3
	PW06-04C	6	4

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige 	B200125	3	M3
	B200124	3	M5
	B200101	4	M5
	B200122	4	M6
	B200121	4	M7
	B200127	4	M8
	B200102	4	G1/8
	B200103	4	G1/4
	B200104	5	M5
	B200105	5	G1/8
	B200106	5	G1/4
	B200100	6	M5
	B200128	6	M6
	B200120	6	M7
	B200107	6	G1/8
	B200108	6	G1/4
	B200118	6	G3/8
	B200109	8	G1/8
	B200110	8	G1/4
	B200111	8	G3/8
	B200133	8	G1/2
	B200129	10	G1/8
	B200112	10	G1/4
	B200113	10	G3/8
	B200135	10	G1/2
	B200119	12	G1/4
	B200114	12	G3/8
	B200115	12	G1/2
	B200116	14	G3/8
	B200117	14	G1/2

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, konisk 	B200141	4	M6
	B200142	4	M8
	B200143	4	M10
	B200152	4	R1/8
	B200153	4	R1/4
	B200144	6	M6
	B200154	6	R1/8
	B200155	6	R1/4
	B200156	8	R1/8
	B200157	8	R1/4
	B200158	8	R3/8
	B200159	10	R1/4
	B200160	10	R3/8
	B200161	12	R1/4
	B200162	12	R3/8
	B200163	12	R1/2
	B200164	14	R3/8
	B200165	14	R1/2

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, indv. gevind 	B200200	4	M5
	B200201	4	G1/8
	B200202	4	G1/4
	B200203	5	G1/8
	B200204	5	G1/4
	B200205	6	G1/8
	B200206	6	G1/4
	B200207	8	G1/8
	B200208	8	G1/4
	B200209	10	G1/4
	B200210	10	G3/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Lige, samlestykke 	B200300	3	3
	B200301	4	4
	B200302	5	5
	B200303	6	6
	B200304	8	8
	B200305	10	10
	B200306	12	12
	B200307	14	14
	B200308	6	4
	B200309	8	6
	B200310	10	8
	B200311	12	10
	B200312	14	12

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Vinkel, samlestykke 	B200400	3	3
	B200401	4	4
	B200402	5	5
	B200403	6	6
	B200404	8	8
	B200405	10	10
	B200406	12	12
	B200407	14	14
	B200408	16	16

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
T-stykke 	B200500	3	3
	B200501	4	4
	B200502	5	5
	B200503	6	6
	B200504	8	8
	B200505	10	10
	B200506	12	12
	B200507	14	14
	B200508	6	4
	B200509	8	6
	B200510	10	8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Banjo, enkelt 	B201201	4	M5
	B201215	4	M6
	B201202	4	G1/8
	B201203	5	M5
	B201204	5	G1/8
	B201213	6	M5
	B201205	6	G1/8
	B201206	6	G1/4
	B201207	8	G1/8
	B201208	8	G1/4
	B201209	8	G3/8
	B201210	10	G1/4
	B201211	10	G3/8
	B201214	12	G1/4
	B201212	12	G3/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
 Banjo, dobbelt	B201301	4	M5
	B201302	4	G1/8
	B201303	5	M5
	B201304	5	G1/8
	B201305	6	G1/8
	B201306	6	G1/4
	B201307	8	G1/8
	B201308	8	G1/4
	B201309	8	G3/8
	B201310	10	G1/4
	B201311	10	G3/8
	B201312	12	G3/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
 Banjo, komplet, enkelt, 360°	B201415	3	M3
	B201416	3	M5
	B201401	4	M5
	B201402	4	G1/8
	B201403	5	M5
	B201404	5	G1/8
	B201405	6	G1/8
	B201406	8	G1/8
	B201407	6	G1/4
	B201408	8	G1/4
	B201410	8	G3/8
	B201409	10	G1/4
	B201411	10	G3/8
	B201414	12	G1/4
	B201412	12	G3/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
 Banjo, komplet, T-stykke, 360°	B201501	4	M5
	B201502	4	G1/8
	B201503	5	M5
	B201504	5	G1/8
	B201505	6	G1/8
	B201507	6	G1/4
	B201506	8	G1/8
	B201508	8	G1/4
	B201510	8	G3/8
	B201509	10	G1/4
	B201511	10	G3/8
	B201512	12	G3/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
 Banjo, komplet, enkelt, drejbar	B11201	4	M5
	B11215	4	M6
	B11202	4	G1/8
	B11203	5	M5
	B11204	5	G1/8
	B11213	6	M5
	B11205	6	G1/8
	B11206	6	G1/4
	B11207	8	G1/8
	B11208	8	G1/4
	B11209	8	G3/8
	B11210	10	G1/4
	B11211	10	G3/8
	B11214	12	G1/4
	B11212	12	G3/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
 Banjo, komplet, T-stykke, drejbar	B11301	4	M5
	B11302	4	G1/8
	B11303	5	M5
	B11304	5	G1/8
	B11305	6	G1/8
	B11306	6	G1/4
	B11307	8	G1/8
	B11308	8	G1/4
	B11309	8	G3/8
	B11310	10	G1/4
	B11311	10	G3/8
	B11312	12	G3/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
 Banjo, komplet, dobbelt, 360°	B201422	4	G1/8
	B201425	6	G1/8
	B201426	6	G1/4
	B201427	8	G1/8
	B201428	8	G1/4
	B201429	10	G1/4
	B201424	12	G1/4

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
 Banjo, komplet, tredobbelt, 360°	B201432	4	G1/8
	B201435	6	G1/8
	B201436	6	G1/4
	B201437	8	G1/8
	B201438	8	G1/4
	B201439	10	G1/4
	B201434	12	G1/4

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
 Skot, samlestykke	B201101	4	M10x1
	B201102	5	M11x1
	B201103	6	M14x1
	B201104	8	M16x1
	B201105	10	M17x1
	B201106	12	M20x1
	B201107	14	M22x1

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
 Skot, indv. gevind	B202502	4	G1/8
	B202504	6	G1/8
	B202505	6	G1/4
	B202506	8	G1/8
	B202507	8	G1/4

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
 Vinkel, konisk, ikke drejbar	B201901	4	R1/8
	B201902	5	R1/8
	B201903	6	R1/8
	B201904	6	R1/4
	B201905	8	R1/8
	B201906	8	R1/4
	B201907	10	R1/4

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, drejbar	B202200	4	M5
	B202219	4	M6
	B202216	4	M7
	B202201	4	G1/8
	B202202	4	G1/4
	B202227	5	M5
	B202228	5	G1/8
	B202230	5	G1/4
	B202215	6	M5
	B202225	6	M6
	B202217	6	M7
	B202218	6	M12x1,25
	B202222	6	M12x1,5
	B202203	6	G1/8
	B202204	6	G1/4
	B202205	8	G1/8
	B202206	8	G1/4
	B202207	8	G3/8
	B202208	10	G1/4
	B202209	10	G3/8
	B202224	10	G1/2
	B202210	12	G1/4
	B202211	12	G3/8
	B202212	12	G1/2
	B202213	14	G3/8
	B202214	14	G1/2

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, konisk, drejbar	B202251	4	R1/8
	B202252	4	R1/4
	B202253	6	R1/8
	B202254	6	R1/4
	B202255	8	R1/8
	B202256	8	R1/4
	B202257	8	R3/8
	B202258	10	R1/4
	B202259	10	R3/8
	B202260	12	R3/8
	B202261	12	R1/2
	B202262	14	R3/8
	B202263	14	R1/2

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, indiv. gevind, drejbar	B202801	4	G1/8
	B202802	4	G1/4
	B202803	6	G1/8
	B202804	6	G1/4
	B202805	8	G1/8
	B202806	8	G1/4

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, drejbar, lang	B202600	4	M5
	B202601	4	G1/8
	B202602	4	G1/4
	B202615	6	M5
	B202603	6	G1/8
	B202604	6	G1/4
	B202605	8	G1/8
	B202606	8	G1/4
	B202607	8	G3/8
	B202608	10	G1/4
	B202609	10	G3/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
T-stykke, drejbar	B202000	4	M5
	B202001	4	G1/8
	B202002	4	G1/4
	B202003	6	G1/8
	B202004	6	G1/4
	B202005	8	G1/8
	B202006	8	G1/4
	B202007	8	G3/8
	B202008	10	G1/4
	B202009	10	G3/8
	B202010	12	G1/4
	B202011	12	G3/8
	B202016	14	G3/8
	B202012	14	G1/2

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
T-stykke, indiv. gevind, drejbar	B202901	4	G1/8
	B202902	4	G1/4
	B202903	6	G1/8
	B202904	6	G1/4
	B202905	8	G1/8
	B202906	8	G1/4

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
L-stykke, drejbar	B202100	4	M5
	B202101	4	G1/8
	B202102	4	G1/4
	B202103	6	G1/8
	B202104	6	G1/4
	B202105	8	G1/8
	B202106	8	G1/4
	B202107	8	G3/8
	B202108	10	G1/4
	B202109	10	G3/8
	B202110	12	G1/4
	B202111	12	G3/8
	B202112	14	G1/2

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Indstik	200601	4	M5
	200602	4	G1/8
	200603	4	G1/4
	200604	5	M5
	200605	5	G1/8
	200606	5	G1/4
	200600	6	M5
	200607	6	G1/8
	200608	6	G1/4
	200609	8	G1/8
	200610	8	G1/4
	200611	8	G3/8
	200618	10	G1/8
	200612	10	G1/4
	200613	10	G3/8
	200620	12	G1/4
	200614	12	G3/8
	200615	12	G1/2
	200616	14	G3/8
	200617	14	G1/2

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Indstik, lang 	206102	4	G1/8
	206107	6	G1/8
	206108	6	G1/4
	206109	8	G1/8
	206110	8	G1/4
	206112	10	G1/4

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Indstik, samlestykke 	200701	4	4
	200702	5	5
	200703	6	6
	200704	8	8
	200705	10	10
	200706	12	12
	200707	14	14

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
Blændprop, til fittings 	201001	4
	201002	5
	201003	6
	201004	8
	201005	10
	201006	12
	201007	14

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Indstik, reducering 	B200801	5	4
	B200802	6	4
	B200803	6	5
	B200804	8	4
	B200805	8	5
	B200806	8	6
	B200807	10	6
	B200808	10	8
	B200809	12	4
	B200810	12	6
	B200811	12	8
	B200817	12	10
	B200812	14	4
	B200813	14	6
	B200814	14	8
	B200815	14	10
	B200816	14	12

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Indstik, forøger 	B200901	4	6
	B200902	6	8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Indstik, vinkel 	B204701	4	4
	B204703	6	6
	B204704	8	8
	B204705	10	10
	B204706	12	12
	B204707	6	4
	B204708	8	6

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Y-Stykke 	202301-1	4	4
	202303-1	6	6
	202304-1	8	8
	202305-1	10	10
	202306-1	12	12

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
Presfitting 	B202701	4
	B202703	6
	B202704	8
	B202705	10

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
Blændprop, til slange 	B204401	4
	B204403	6
	B204404	8
	B204405	10
	B204406	12

Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Banjobolt, enkelt 	14101	M5
	14106	M6
	14102	G1/8
	14403	G1/4
	14404	G3/8
	14405	G1/2

Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Banjobolt, dobbelt 	14202	G1/8
	14503	G1/4
	14504	G3/8
	14505	G1/2

Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Banjobolt, tredobbelt 	14301	G1/8
	14703	G1/4
	14303	G3/8
	14705	G1/2



Husk pakninger, se side 41

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Drøvekontra, påluftning/ventil, skruejustering	B304701	4	M5
	B304702	4	G1/8
	B304704	5	G1/8
	B304714	6	M5
	B304705	6	G1/8
	B304706	6	G1/4
	B304707	8	G1/8
	B304708	8	G1/4
	B304709	8	G3/8
	B304710	10	G1/4
	B304711	10	G3/8
	B304713	12	G1/4
	B304712	12	G3/8



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Drøvekontra, afluftning/cylinder, skruejustering	B304801	4	M5
	B304802	4	G1/8
	B304804	5	G1/8
	B304814	6	M5
	B304805	6	G1/8
	B304806	6	G1/4
	B304807	8	G1/8
	B304808	8	G1/4
	B304809	8	G3/8
	B304810	10	G1/4
	B304811	10	G3/8
	B304813	12	G1/4
	B304812	12	G3/8



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Drøveventil, skruejustering	B304901	4	M5
	B304902	4	G1/8
	B304904	5	G1/8
	B304914	6	M5
	B304905	6	G1/8
	B304906	6	G1/4
	B304907	8	G1/8
	B304908	8	G1/4
	B304909	8	G3/8
	B304910	10	G1/4



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Drøvekontra, påluftning/ventil, fingerjustering	B203901	4	G1/8
	B203902	6	G1/8
	B203904	6	G1/4
	B203903	8	G1/8
	B203905	8	G1/4
	B203906	10	G1/4
	B203907	12	G1/4



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Drøvekontra, afluftning/cylinder, fingerjustering	B204001	4	G1/8
	B204002	6	G1/8
	B204004	6	G1/4
	B204003	8	G1/8
	B204005	8	G1/4
	B204006	10	G1/4
	B204007	12	G1/4



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
Kontraventil, push-in	B203201	4
	B203203	6
	B203204	8



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Kontraventil, push-in	B203301	4	M5
	B203302	4	G1/8
	B203307	6	G1/8
	B203308	6	G1/4
	B203309	8	G1/8
	B203310	8	G1/4
	B203312	10	G1/4
	B203313	10	G3/8
	B203315	12	G1/2
	B203317	14	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Drøvekontra, påluftning/ventil, push-on	304105	5/3	M5
	304100	5/3	G1/8
	304106	6/4	M5
	304101	6/4	G1/8
	304102	6/4	G1/4
	304103	8/6	G1/8
	304104	8/6	G1/4



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Drøvekontra, afluftning/cyl, push-on	304205	5/3	M5
	304200	5/3	G1/8
	304206	6/4	M5
	304201	6/4	G1/8
	304202	6/4	G1/4
	304203	8/6	G1/8
	304204	8/6	G1/4
	304207	8/6	G3/8



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Drøveventil, skruejustering, push-on	304305	5/3	M5
	304306	6/4	M5
	304301	6/4	G1/8
	304302	6/4	G1/4
	304303	8/6	G1/8
	304304	8/6	G1/4



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Drøvekontra, påluftning/ventil, indv./udv. gevind	304401	M5	M5
	304402	G1/8	G1/8
	304403	G1/4	G1/4
	304404	G3/8	G3/8
	304405	G1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Drøvekontra, afluftning/cylinder, indv./udv. gevind	304501	M5	M5
	304502	G1/8	G1/8
	304503	G1/4	G1/4
	304504	G3/8	G3/8
	304505	G1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Drøvleventil, skruejustering, indv./udv. gevind	304601	M5	M5
	304602	G1/8	G1/8
	304603	G1/4	G1/4
	304604	G3/8	G3/8
	304605	G1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Kontraventil, indv./indv. gevind	304051	M5	M5
	304052	G1/8	G1/8
	304053	G1/4	G1/4
	304054	G3/8	G3/8
	304055	G1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Kontraventil, indv./udv. gevind	305101	G1/8	G1/8
	305103	G1/4	G1/4
	305105	G1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Drøvlekontra, blokudførsel	304030	M5	M5
	304031	G1/8	G1/8
	304032	G1/4	G1/4
	304033	G3/8	G3/8
	304034	G1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Hurtigudluffer	60500	M5	M5
	60501	G1/8	G1/8
	60502	G1/4	G1/4
	60504	G3/8	G3/8
	60503	G1/2	G1/2
	60505	G3/4	G3/4
	60506	G1	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Håndskydeventil, 3/2 indv.	60602	G1/8	G1/8
	60603	G1/4	G1/4
	60604	G3/8	G3/8
	60605	G1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Energispareventil, 0-8 bar regulering	304632	G1/8
	304633	G1/4



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Kontraventil, pilotstyret	B204802	4	G1/8
	B204805	6	G1/8
	B204806	6	G1/4
	B204807	8	G1/8
	B204808	8	G1/4
	B204809	8	G3/8
	B204810	10	G1/4
	B204811	10	G3/8
	B204814	12	G1/4
	B204812	12	G3/8



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Kontraventil, pilot- styret, override	B204902	4	G1/8
	B204905	6	G1/8
	B204906	6	G1/4
	B204907	8	G1/8
	B204908	8	G1/4
	B204909	8	G3/8
	B204910	10	G1/4
	B204911	10	G3/8
	B204914	12	G1/4
	B204912	12	G3/8



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Kontraventil, pilotstyret	304622	G1/8	M5
	304623	G1/4	M5
	304624	G3/8	G1/8
	304625	G1/2	G1/8



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Kontraventil, pilot- styret, override	304612	G1/8	M5
	304613	G1/4	M5
	304614	G3/8	G1/8
	304615	G1/2	G1/8



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Drøvlekontra, påluftning/ventil, skruejustering, rustfri	304702-ES	4	G1/8
	304705-ES	6	G1/8
	304706-ES	6	G1/4
	304707-ES	8	G1/8
	304708-ES	8	G1/4



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Drøvlekontra, afluftning/cylinder, skruejustering, rustfri	304802-ES	4	G1/8
	304805-ES	6	G1/8
	304806-ES	6	G1/4
	304807-ES	8	G1/8
	304808-ES	8	G1/4



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, konisk 	10003	4/2,7	R1/8
	10004	5/3	R1/8
	10005	6/4	R1/8
	10006	6/4	R1/4
	10007	8/6	R1/8
	10008	8/6	R1/4
	10009	8/6	R3/8
	10010	8/6	R1/2
	10011	10/8	R1/8
	10012	10/8	R1/4
	10013	10/8	R3/8
	10014	10/8	R1/2
	10015	12/10	R3/8
	10016	12/10	R1/2
	10017	15/12,5	R1/2

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige 	10202	4/2,7	M5
	10224	4/2,7	G1/8
	10203	4,3/3	M5
	10204	4,3/3	G1/8
	10205	5/3	M5
	10207	5/3	G1/8
	10208	6/4	M5
	10209	6/4	G1/8
	10210	6/4	G1/4
	10211	6/4	G3/8
	10225	6/4	G1/2
	10212	8/6	G1/8
	10213	8/6	G1/4
	10214	8/6	G3/8
	10215	8/6	G1/2
	10226	10/8	G1/8
	10216	10/8	G1/4
	10217	10/8	G3/8
	10218	10/8	G1/2
	10222	12/9	G1/4
	10223	12/9	G3/8
	10219	12/10	G3/8
	10220	12/10	G1/2
	10221	15/12,5	G1/2

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, konisk, drejbar 	10101	6/4	R1/8
	10102	6/4	R1/4
	10103	8/6	R1/8
	10104	8/6	R1/4
	10105	10/8	R1/4
	10106	12/10	R3/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, drejbar 	10151	6/4	G1/8
	10152	6/4	G1/4
	10154	8/6	G1/8
	10155	8/6	G1/4
	10156	10/8	G1/4
	10157	12/10	G3/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, indv. gevind 	10302	6/4	G1/8
	10303	6/4	G1/4
	10304	6/4	G3/8
	10314	6/4	G1/2
	10305	8/6	G1/8
	10306	8/6	G1/4
	10307	8/6	G3/8
	10308	8/6	G1/2
	10310	10/8	G1/4
	10311	10/8	G3/8
	10312	10/8	G1/2
	10313	12/10	G3/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige skot, indv. gevind 	10520	5/3	M5
	10521	6/4	G1/8
	10522	8/6	G1/8
	10523	8/6	G1/4
	10525	8/6	G3/8
	10524	12/9	G1/4
	10526	12/9	G3/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Lige, samlestykke 	10403	4/2,7	4/2,7
	10404	5/3	5/3
	10405	6/4	5/3
	10406	6/4	6/4
	10407	8/6	6/4
	10408	8/6	8/6
	10409	10/8	6/4
	10410	10/8	8/6
	10411	10/8	10/8
	10412	12/10	12/10
	10413	15/12,5	15/12,5

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Lige skot, samlestykke 	10501	4/2,7	4/2,7
	10502	5/3	5/3
	10503	6/4	5/3
	10504	6/4	6/4
	10505	8/6	6/4
	10506	8/6	8/6
	10507	10/8	6/4
	10508	10/8	8/6
	10509	10/8	10/8
	10512	12/9	12/9
	10510	12/10	12/10
	10511	15/12,5	15/12,5

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, konisk 	11001	5/3	R1/8
	11003	6/4	R1/8
	11004	6/4	R1/4
	11006	8/6	R1/8
	11007	8/6	R1/4
	11008	8/6	R3/8
	11009	8/6	R1/2
	11010	10/8	R1/8
	11011	10/8	R1/4
	11012	10/8	R3/8
	11013	10/8	R1/2
	11014	12/10	R3/8
	11015	12/10	R1/2
	11016	15/12,5	R1/2

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, konisk, drejbar	11101	6/4	R1/8
	11102	6/4	R1/4
	11103	8/6	R1/8
	11104	8/6	R1/4
	11105	10/8	R1/4



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, drejbar	11151	6/4	G1/8
	11152	6/4	G1/4
	11153	8/6	G1/8
	11154	8/6	G1/4
	11155	10/8	G1/4



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, indv. gevind	11201	5/3	G1/8
	11202	6/4	G1/8
	11203	6/4	G1/4
	11204	8/6	G1/8
	11205	8/6	G1/4
	11206	10/8	G1/4
	11207	10/8	G3/8



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Vinkel, samlestykke	11302	5/3	5/3
	11303	6/4	6/4
	11304	8/6	6/4
	11305	8/6	8/6
	11306	10/8	10/8
	11307	12/10	12/10
	11308	15/12,5	15/12,5



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
T-stykke, konisk	12002	5/3	R1/8
	12003	6/4	R1/8
	12004	6/4	R1/4
	12006	8/6	R1/8
	12007	8/6	R1/4
	12008	8/6	R3/8
	12009	10/8	R1/8
	12010	10/8	R1/4
	12011	10/8	R3/8
	12013	12/10	R3/8
	12015	15/12,5	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
T-stykke, konisk, drejbar	12101	6/4	R1/8
	12102	6/4	R1/4
	12103	8/6	R1/8
	12104	8/6	R1/4
	12105	10/8	R1/4



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
T-stykke, drejbar	12151	6/4	G1/8
	12152	6/4	G1/4
	12153	8/6	G1/8
	12154	8/6	G1/4
	12155	10/8	G1/4



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
L-stykke, konisk	12202	5/3	R1/8
	12203	6/4	R1/8
	12204	6/4	R1/4
	12205	8/6	R1/8
	12206	8/6	R1/4
	12207	8/6	R3/8
	12208	10/8	R1/8
	12209	10/8	R1/4
	12210	10/8	R3/8
	12212	12/10	R3/8
	12214	15/12,5	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
T-stykke	12300	4/2,7	4/2,7
	12302	5/3	5/3
	12303	6/4	6/4
	12304	8/6	6/4
	12305	8/6	8/6
	12306	10/8	6/4
	12307	10/8	8/6
	12308	10/8	10/8
	12309	12/10	12/10
	12310	15/12,5	15/12,5



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Omløber	17001	4/2,7	M6X0,5
	17002	4,3/3	M7X0,75
	17003	5/3	M7X0,75
	17004	6/4	M8X0,75
	17005	6/4	M10X1
	17006	8/6	M12X1
	17007	10/8	M14X1
	17008	12/10	M16X1
	17009	15/12,5	M20X1



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Kryds, samlestykke	13001	5/3	5/3
	13002	6/4	6/4
	13003	8/6	8/6
	13004	10/8	10/8
	13005	12/10	12/10
	13006	15/12,5	15/12,5



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Omløber, med fjeder	17101	6/4	M10x1
	17102	8/6	M12x1
	17103	10/8	M14x1
	17104	12/10	M16x1



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, med fjeder, konisk	10251	6/4	R1/8
	10252	6/4	R1/4
	10253	8/6	R1/8
	10254	8/6	R1/4
	10255	8/6	R3/8
	10256	8/6	R1/2
	10257	10/8	R1/8
	10258	10/8	R1/4
	10259	10/8	R3/8
	10260	10/8	R1/2
	10261	12/10	R3/8
	10262	12/10	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, med fjeder, konisk, drejbar	10263	6/4	R1/8
	10264	6/4	R1/4
	10265	8/6	R1/8
	10266	8/6	R1/4
	10267	10/8	R1/4
	10268	12/10	R3/8



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, med fjeder, drejbar	10271	6/4	G1/8
	10272	6/4	G1/4
	10273	8/6	G1/8
	10274	8/6	G1/4
	10275	10/8	G1/4
	10276	12/10	G3/8



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, med fjeder	10281	6/4	G1/8
	10282	6/4	G1/4
	10283	6/4	G3/8
	10284	6/4	G1/2
	10285	8/6	G1/8
	10286	8/6	G1/4
	10287	8/6	G3/8
	10288	8/6	G1/2
	10289	10/8	G1/8
	10291	10/8	G1/4
	10292	10/8	G3/8
	10293	10/8	G1/2
	10294	12/10	G3/8
	10295	12/10	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Banjo, komplet, enkelt, drejbar	S25521	4/2,7	M5
	S25523	4/2,7	G1/8
	S25500	4,3/3	M5
	S25518	4,3/3	G1/8
	S25519	5/3	M5
	S25520	5/3	G1/8
	S25501	6/4	M5
	S25502	6/4	G1/8
	S25503	6/4	G1/4
	S25504	6/4	G3/8
	S25505	8/6	G1/8
	S25506	8/6	G1/4
	S25507	8/6	G3/8
	S25508	8/6	G1/2
	S25530	10/8	G1/8
	S25509	10/8	G1/4
	S25510	10/8	G3/8
	S25511	10/8	G1/2
	S25513	12/9	G1/4
	S25514	12/9	G3/8
	S25531	12/10	G3/8
	S25512	12/10	G1/2
	S25532	15/12,5	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Banjo, komplet, T-stykke, drejbar	S25621	4,3/3	M5
	S25622	4,3/3	G1/8
	S25623	5/3	M5
	S25624	5/3	G1/8
	S25625	6/4	M5
	S25601	6/4	G1/8
	S25602	6/4	G1/4
	S25603	6/4	G3/8
	S25604	8/6	G1/8
	S25605	8/6	G1/4
	S25606	8/6	G3/8
	S25607	8/6	G1/2
	S25631	10/8	G1/8
	S25608	10/8	G1/4
	S25609	10/8	G3/8
	S25610	10/8	G1/2
	S25614	12/9	G3/8
	S25632	12/10	G3/8
	S25611	12/10	G1/2
	S25633	15/12,5	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Banjo, enkelt	15002	4/2,7	M5
	15001	4/2,7	G1/8
	15004	5/3	M5
	15005	5/3	G1/8
	15006	6/4	M5
	15007	6/4	G1/8
	15008	6/4	G1/4
	15009	6/4	G3/8
	15010	8/6	G1/8
	15011	8/6	G1/4
	15012	8/6	G3/8
	15013	8/6	G1/2
	15014	10/8	G1/8
	15015	10/8	G1/4
	15016	10/8	G3/8
	15017	10/8	G1/2
	15021	12/9	G1/4
	15023	12/9	G3/8
	15018	12/10	G3/8
	15019	12/10	G1/2
	15020	15/12,5	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Banjo, dobbelt 	15101	4/2,7	M5
	15102	4/2,7	G1/8
	15120	4,3/3	M5
	15121	4,3/3	G1/8
	15103	5/3	M5
	15104	5/3	G1/8
	15105	6/4	M5
	15106	6/4	G1/8
	15107	6/4	G1/4
	15108	6/4	G3/8
	15109	8/6	G1/8
	15110	8/6	G1/4
	15111	8/6	G3/8
	15112	8/6	G1/2
	15113	10/8	G1/8
	15114	10/8	G1/4
	15115	10/8	G3/8
	15116	10/8	G1/2
	15122	12/9	G3/8
	15117	12/10	G3/8
	15118	12/10	G1/2
	15119	15/12,5	G1/2

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Banjo, enkelt, indiv. gevind 	60901	M5	M5
	60902	G1/8	G1/8
	60903	G1/4	G1/4
	60904	G3/8	G3/8
	60905	G1/2	G1/2

Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Banjobolt, enkelt 	14101	M5
	14106	M6
	14102	G1/8
	14403	G1/4
	14404	G3/8
	14405	G1/2

Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Banjobolt, dobbelt 	14202	G1/8
	14503	G1/4
	14504	G3/8
	14505	G1/2

Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Banjobolt, tredobbelt 	14301	G1/8
	14703	G1/4
	14303	G3/8
	14705	G1/2

Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Pakning, PVC 	800031	M5
	800032	G1/8
	800033	G1/4
	800034	G3/8
	800035	G1/2
	800036	G3/4
	800037	G1



Vidste du...
...at vi også tilbyder vibrations- og støddæmpere?

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, konisk	94801	4	R1/8
	94802	6	R1/8
	94803	6	R1/4
	94804	8	R1/8
	94805	8	R1/4
	94806	8	R3/8
	94807	10	R1/4
	94808	10	R3/8
	94809	10	R1/2
	94810	12	R3/8
	94811	12	R1/2
	94821	14	R1/2
	94812	15	R1/2
	94832	16	R1/2
	94833	18	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige	94901	4	G1/8
	94902	6	G1/8
	94907	6	G1/4
	94903	8	G1/8
	94904	8	G1/4
	94905	10	G1/4
	94906	10	G3/8
	94908	12	G3/8
	94910	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, indv. gevind	95000	4	G1/8
	95001	6	G1/8
	95002	6	G1/4
	95003	8	G1/8
	95004	8	G1/4
	95005	8	G3/8
	95006	10	G1/4
	95007	10	G3/8
	95008	12	G3/8
	95009	12	G1/2
	95010	14	G1/2
	95011	15	G1/2
	95012	16	G1/2
	95013	18	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Lige, samlestykke	94601	4	4
	94602	6	6
	94603	8	8
	94604	10	10
	94605	12	12
	94615	14	14
	94606	15	15
	94611	16	16
	94612	18	18



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, skot, samlestykke	94701	6	M10x1
	94702	8	M12x1
	94703	10	M16x1,5
	94704	12	M18x1,5
	94705	15	M22x1,5



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, konisk	92801	4	R1/8
	92802	6	R1/8
	92803	6	R1/4
	92804	8	R1/8
	92805	8	R1/4
	92806	8	R3/8
	92807	10	R1/4
	92808	10	R3/8
	92809	10	R1/2
	92810	12	R3/8
	92811	12	R1/2
	92821	14	R1/2
	92812	15	R1/2
	92813	16	R1/2
	92814	18	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Vinkel, samlestykke	92601	4	4
	92602	6	6
	92603	8	8
	92604	10	10
	92605	12	12
	92615	14	14
	92606	15	15
	92607	16	16
	92608	18	18



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
T-stykke, konisk	92201	4	R1/8
	92202	6	R1/8
	92203	6	R1/4
	92204	8	R1/8
	92205	8	R1/4
	92206	8	R3/8
	92207	10	R1/4
	92208	10	R3/8
	92210	12	R3/8
	92211	12	R1/2
	92221	14	R1/2
	92212	15	R1/2
	92213	16	R1/2
	92214	18	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
L-stykke, konisk	92300	4	R1/8
	92301	6	R1/8
	92302	6	R1/4
	92303	8	R1/8
	92304	8	R1/4
	92305	8	R3/8
	92306	10	R1/4
	92307	10	R3/8
	92309	12	R3/8
	92310	12	R1/2
	92314	14	R1/2
	92311	15	R1/2
	92312	16	R1/2
	92313	18	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
T-stykke	92001	4	4
	92002	6	6
	92003	8	8
	92004	10	10
	92005	12	12
	92015	14	14
	92006	15	15
	92007	16	16
	92008	18	18

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Omløber	96801	4	M8x1
	96802	6	M10x1
	96803	8	M12x1
	96804	10	M16x1,5
	96805	12	M18x1,5
	96806	14	M22x1,5
	96807	15	M22x1,5
	96808	16	M24x1,5
	96809	18	M26x1,5

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
Skærring	97401	4
	97402	6
	97403	8
	97404	10
	97405	12
	97406	14
	97407	15
	97408	16
	97409	18

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
Støttering	97506	2
	97501	4
	97502	6
	97503	8
	97508	9
	97504	10
	97510	11
	97505	12
	97507	14
	97509	18

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Reducering, 2-delt	97511	6	4
	97512	8	6
	97513	12	8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
Blændprop	97520	4
	97521	6

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Indstik, reducering	97533	8	6

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Banjo, enkelt	95101	4	G1/8
	95102	6	G1/8
	95103	6	G1/4
	95104	8	G1/8
	95105	8	G1/4

Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Banjobolt, enkelt	14101	M5
	14106	M6
	14102	G1/8
	14403	G1/4
	14404	G3/8
	14405	G1/2



Vidste du...
...at vi også tilbyder VIP ventiler?

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, rustfri 	200101-ES	4	M5
	200102-ES	4	G1/8
	200107-ES	6	G1/8
	200108-ES	6	G1/4
	200109-ES	8	G1/8
	200110-ES	8	G1/4
	200112-ES	10	G1/4
	200113-ES	10	G3/8
	200114-ES	12	G3/8
	200115-ES	12	G1/2

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Lige, konisk, rustfri 	200152-ES	4	R1/8
	200153-ES	4	R1/4
	200154-ES	6	R1/8
	200155-ES	6	R1/4
	200156-ES	8	R1/8
	200157-ES	8	R1/4
	200159-ES	10	R1/4
	200160-ES	10	R3/8
	200162-ES	12	R3/8
	200163-ES	12	R1/2

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Lige, samlestykke, rustfri 	200301-ES	4	4
	200303-ES	6	6
	200304-ES	8	8
	200305-ES	10	10
	200306-ES	12	12

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Vinkel, samlestykke, rustfri 	200401-ES	4	4
	200403-ES	6	6
	200404-ES	8	8
	200405-ES	10	10
	200406-ES	12	12

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, konisk, rustfri, ikke drejbar 	201901-ES	4	R1/8
	201903-ES	6	R1/8
	201904-ES	6	R1/4
	201905-ES	8	R1/8
	201906-ES	8	R1/4

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, drejbar, rustfri 	202200-ES	4	M5
	202201-ES	4	G1/8
	202203-ES	6	G1/8
	202204-ES	6	G1/4
	202205-ES	8	G1/8
	202206-ES	8	G1/4
	202208-ES	10	G1/4
	202209-ES	10	G3/8
	202211-ES	12	G3/8
	202212-ES	12	G1/2

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Vinkel, konisk, drejbar, rustfri 	202251-ES	4	R1/8
	202253-ES	6	R1/8
	202254-ES	6	R1/4
	202255-ES	8	R1/8
	202256-ES	8	R1/4
	202258-ES	10	R1/4
	202259-ES	10	R3/8
	202260-ES	12	R3/8
	202261-ES	12	R1/2

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
T-stykke, rustfri 	200501-ES	4	4
	200503-ES	6	6
	200504-ES	8	8
	200505-ES	10	10
	200506-ES	12	12

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
T-stykke, drejbar, rustfri 	202000-ES	4	M5
	202001-ES	4	G1/8
	202003-ES	6	G1/8
	202004-ES	6	G1/4
	202005-ES	8	G1/8
	202006-ES	8	G1/4
	202008-ES	10	G1/4
	202009-ES	10	G3/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
T-stykke, konisk, drejbar, rustfri 	202051-ES	4	R1/8
	202053-ES	6	R1/8
	202054-ES	6	R1/4
	202055-ES	8	R1/8
	202056-ES	8	R1/4
	202058-ES	10	R1/4
	202059-ES	10	R3/8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	ØD mm
Indstik, reducering, rustfri 	200802-ES	6	4
	200800-ES	8	6
	200808-ES	10	8

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Skot, samlestykke, lige, rustfri 	201101-ES	4	M12x1
	201103-ES	6	M14x1
	201104-ES	8	M16x1
	201105-ES	10	M18x1
	201106-ES	12	M20x1

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Gevind
Banjo, enkelt, rustfri 	201202-ES	4	G1/8
	201205-ES	6	G1/8
	201206-ES	6	G1/4
	201207-ES	8	G1/8
	201208-ES	8	G1/4

Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Banjobolt, enkelt, rustfri 	14102-ES	G1/8
	14403-ES	G1/4

Drøvelkontra, se side 27

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Vinkel, konisk udv., rustfri	50002-ES	R1/8	R1/8
	50003-ES	R1/4	R1/4
	50004-ES	R3/8	R3/8
	50005-ES	R1/2	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
T-stykke, rustfri	40003-ES	G1/8	G1/8
	40004-ES	G1/4	G1/4
	40005-ES	G3/8	G3/8
	40006-ES	G1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
T-stykke, parallel indv./konisk udv., rustfri	40402-ES	G1/8	R1/8
	40403-ES	G1/4	R1/4
	40404-ES	G3/8	R3/8
	40405-ES	G1/2	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Drøylekontra, blok, rustfri	304031-ES	G1/8	G1/8
	304032-ES	G1/4	G1/4



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Kontraventil, rustfri	304052-ES	G1/8	G1/8
	304053-ES	G1/4	G1/4



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Blændprop, konisk udv., rustfri	401742-ES	R1/8
	401743-ES	R1/4
	401744-ES	R3/8
	401745-ES	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Blændprop, med O-ring, rustfri	30152-ES	G1/8
	30153-ES	G1/4
	30154-ES	G3/8
	30155-ES	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Vinkel, rustfri	50102-ES	G1/8	G1/8
	50103-ES	G1/4	G1/4
	50104-ES	G3/8	G3/8
	50105-ES	G1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Vinkel, parallel indv./konisk udv., rustfri	50202-ES	G1/8	R1/8
	50203-ES	G1/4	R1/4
	50204-ES	G3/8	R3/8
	50205-ES	G1/2	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Dobbelt nippel, konisk, rustfri	20002-ES	R1/8	R1/8
	20202-ES	R1/8	R1/4
	20003-ES	R1/4	R1/4
	20205-ES	R1/4	R3/8
	20004-ES	R3/8	R3/8
	20207-ES	R3/8	R1/2
	20005-ES	R1/2	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Dobbelt muffe, rustfri	30002-ES	G1/8	G1/8
	30003-ES	G1/4	G1/4
	30004-ES	G3/8	G3/8
	30005-ES	G1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Nippelmuffe, parallel indv./ konisk udv., rustfri	20801-ES	G1/8	R1/4
	20802-ES	G1/8	R3/8
	20804-ES	G1/4	R3/8
	20805-ES	G1/4	R1/2
	20806-ES	G3/8	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Nippelmuffe, parallel indv./udv., rustfri	20902-ES	M5	G1/8
	20903-ES	G1/8	G1/4
	20905-ES	G1/4	G3/8



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Dobbelt nippel, parallel 	20101	M5	M5
	20302	M5	G1/8
	20102	G1/8	G1/8
	20303	G1/8	G1/4
	20304	G1/8	G3/8
	20103	G1/4	G1/4
	20305	G1/4	G3/8
	20306	G1/4	G1/2
	20104	G3/8	G3/8
	20307	G3/8	G1/2
	20105	G1/2	G1/2
	20308	G1/2	G3/4
	20106	G3/4	G3/4
	20309	G3/4	G1
	20107	G1	G1

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Dobbelt nippel, konisk 	20002	R1/8	R1/8
	20202	R1/8	R1/4
	20203	R1/8	R3/8
	20204	R1/8	R1/2
	20003	R1/4	R1/4
	20205	R1/4	R3/8
	20206	R1/4	R1/2
	20004	R3/8	R3/8
	20207	R3/8	R1/2
	20005	R1/2	R1/2
	20208	R1/2	R3/4
	20006	R3/4	R3/4
	20209	R3/4	R1
	20007	R1	R1

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Dobbelt muffe 	30001	M5	M5
	30002	G1/8	G1/8
	30003	G1/4	G1/4
	30004	G3/8	G3/8
	30005	G1/2	G1/2
	30006	G3/4	G3/4
	30007	G1	G1

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Nippelmuffe, konisk udv./parallel indv., kort 	20801	R1/4	G1/8
	20802	R3/8	G1/8
	20804	R3/8	G1/4
	20803	R1/2	G1/8
	20805	R1/2	G1/4
	20806	R1/2	G3/8
	20810	R3/4	G3/8
	20807	R3/4	G1/2
	20808	R1	G1/2
	20809	R1	G3/4

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Nippelmuffe, parallel indv./ udv., kort 	20902	G1/8	M5
	20903	G1/4	G1/8
	20904	G3/8	G1/8
	20905	G3/8	G1/4
	20906	G1/2	G1/8
	20907	G1/2	G1/4
	20908	G1/2	G3/8
	20909	G3/4	G3/8
	20910	G3/4	G1/2
	20911	G1	G1/2
	20912	G1	G3/4

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Nippelmuffe, konisk udv./ parallel indv., lang 	20402	R1/8	G1/8
	20403	R1/8	G1/4
	20404	R1/8	G3/8
	20405	R1/4	G1/4
	20406	R1/4	G3/8
	20407	R1/4	G1/2
	20408	R3/8	G3/8
	20409	R3/8	G1/2
	20410	R1/2	G1/2
	20411	R1/2	G3/4
	20413	R1/2	G1
	20412	R3/4	G3/4

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Nippelmuffe, lang 	20501	M5	G1/8
	20502	G1/8	G1/8
	20503	G1/8	G1/4
	20504	G1/8	G3/8
	20505	G1/4	G1/4
	20506	G1/4	G3/8
	20507	G1/4	G1/2
	20508	G3/8	G3/8
	20509	G3/8	G1/2
	20510	G1/2	G1/2
	20511	G1/2	G3/4
	20513	G3/4	G1

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Dobbelt muffe, reducering 	30101	G1/8	M5
	30102	G1/4	G1/8
	30103	G3/8	G1/8
	30105	G3/8	G1/4
	30104	G1/2	G1/8
	30106	G1/2	G1/4
	30107	G1/2	G3/8
	30110	G3/4	G1/2
	30108	G1	G1/2
	30109	G1	G3/4

Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Blændprop	30201	M5
	30202	G1/8
	30203	G1/4
	30204	G3/8
	30205	G1/2
	30206	G3/4
	30207	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Blændprop, med O-ring	30150	M5
	30151	M7
	30152	G1/8
	30153	G1/4
	30154	G3/8
	30155	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Blændprop	30302	G1/8
	30303	G1/4
	30304	G3/8
	30305	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Vinkel	50102	G1/8	G1/8
	50103	G1/4	G1/4
	50104	G3/8	G3/8
	50105	G1/2	G1/2
	50106	G3/4	G3/4
	50107	G1	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Vinkel, parallel indv./konisk udv.	50201	M5	M5
	50202	R1/8	G1/8
	50208	R1/4	G1/8
	50203	R1/4	G1/4
	50204	R3/8	G3/8
	50205	R1/2	G1/2
	50206	R3/4	G3/4
	50207	R1	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
T-stykke	40003	G1/8	G1/8
	40004	G1/4	G1/4
	40005	G3/8	G3/8
	40006	G1/2	G1/2
	40007	G3/4	G3/4
	40008	G1	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
T-stykke, parallel indv./konisk udv.	40401	M5	M5
	40402	R1/8	G1/8
	40403	R1/4	G1/4
	40404	R3/8	G3/8
	40405	R1/2	G1/2
	40406	R3/4	G3/4
	40407	R1	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
L-stykke, konisk udv./parallel indv.	40502	R1/8	G1/8
	40503	R1/4	G1/4
	40504	R3/8	G3/8
	40505	R1/2	G1/2
	40506	R3/4	G3/4
	40507	R1	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Kryds, parallel indv.	60202	G1/8	G1/8
	60203	G1/4	G1/4
	60204	G3/8	G3/8
	60205	G1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Vinkel, konisk	50002	R1/8	R1/8
	50008	R1/4	R1/4
	50003	R1/4	R1/4
	50004	R3/8	R3/8
	50005	R1/2	R1/2
	50006	R3/4	R3/4
	50007	R1	R1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
T-stykke, konisk	40103	R1/8	R1/8
	40104	R1/4	R1/4
	40105	R3/8	R3/8
	40106	R1/2	R1/2
	40107	R3/4	R3/4
	40108	R1	R1



Vidste du...
...at vi også tilbyder Namur ventiler?

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
T-stykke, konisk udv./parallel indv.	40202	R1/8	G1/8
	40203	R1/4	G1/4
	40204	R3/8	G3/8
	40205	R1/2	G1/2
	40206	R3/4	G3/4
	40207	R1	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
L-stykke, konisk udv./parallel indv.	40302	R1/8	G1/8
	40303	R1/4	G1/4
	40304	R3/8	G3/8
	40305	R1/2	G1/2
	40306	R3/4	G3/4
	40307	R1	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Kryds, parallel indv./konisk udv.	60251	R1/8	G1/8
	60252	R1/4	G1/4
	60253	R3/8	G3/8
	60254	R1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Ø ID mm	Gevind
Slangestuds, konisk	30402	6	R1/8
	30403	6	R1/4
	30404	7	R1/8
	30405	7	R1/4
	30406	8	R1/8
	30407	8	R1/4
	30408	9	R1/8
	30409	9	R1/4
	30410	9	R3/8
	30411	9	R1/2
	30412	10	R1/8
	30413	10	R1/4
	30414	10	R3/8
	30415	10	R1/2
	30416	12	R1/4
	30417	12	R3/8
	30418	12	R1/2
	30419	14	R3/8
	30421	14	R1/2
	30420	16	R3/8
	30422	16	R1/2
	30423	16	R3/4
	30424	17	R3/8
	30426	17	R1/2
	30428	18	R3/8
	30427	18	R1/2
	30425	18	R3/4
	30429	20	R3/8
	30430	20	R1/2
	30431	20	R3/4
	30432	25	R3/4
	30433	25	R1

Beskrivelse	Varenummer	Ø ID mm	Gevind
Slangestuds	30450	4,5	M5
	30452	6	G1/8
	30453	6	G1/4
	30454	7	G1/8
	30455	7	G1/4
	30456	8	G1/8
	30465	8	G1/4
	30466	8	G3/8
	30460	9	G1/8
	30459	9	G1/4
	30462	9	G3/8
	30468	10	G1/8
	30469	10	G1/4
	30470	10	G3/8
	30461	12	G1/4
	30457	12	G3/8
	30458	12	G1/2
	30471	14	G3/8
	30472	14	G1/2
	30473	17	G3/8
	30474	17	G1/2
	30475	18	G3/4
	30476	20	G1/2
	30477	20	G3/4



Beskrivelse	Varenummer	Ø ID mm	Gevind
Slangestuds, med O-ring	30481	6	G1/8
	30482	6	G1/4
	30483	7	G1/8
	30484	7	G1/4
	30485	8	G1/8
	30486	8	G1/4
	30487	9	G1/8
	30488	9	G1/4
	30489	9	G3/8
	30490	12	G1/4
	30491	12	G3/8
	30492	12	G1/2
	30496	17	G3/8
	30497	17	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Ø ID mm	Gevind
Slangestuds, parallel indv.	30502	6	G1/8
	30503	7	G1/8
	30513	7	G1/4
	30504	8	G1/4
	30505	9	G1/4
	30507	10	G3/8
	30510	12	G3/8
	30511	12	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Ø ID mm	Gevind
Slangestuds, vinkel, konisk	51000	6	R1/8
	51002	6	R1/4
	51003	8	R1/4
	51001	9	R1/8
	51004	9	R1/4



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Lgd, mm
Nippelmuffe, forlænget	20702	G1/8	22
	20703	G1/8	42
	20704	G1/4	35
	20705	G1/4	51



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Fordelerblok, kryds	60402	G1/8	G1/8
	60403	G1/4	G1/4
	60404	G3/8	G3/8
	60405	G1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Y-stykke, parallel indv./konisk udv.	60002	R1/8	G1/8
	60003	R1/4	G1/4
	60004	R3/8	G3/8
	60005	R1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Y-stykke	60102	G1/8	G1/8
	60103	G1/4	G1/4
	60104	G3/8	G3/8
	60105	G1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Skotgennemføring	30601-1	M5	M10X1
	30602-1	G1/8	M16X1,5
	30603-1	G1/4	M20X1,5
	30604-1	G3/8	M26X1,5
	30605-1	G1/2	M28X1,5



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Kryds, konisk	60302	R1/8	R1/8
	60303	R1/4	R1/4
	60304	R3/8	R3/8
	60305	R1/2	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Fordelerblok, 1 x ind, 3 x ud	12900	M5	M5
	12901	G1/8	G1/8
	12902	G1/4	G1/4
	12903	G3/8	G3/8
	12904	G1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Fordelerblok, 2 x ind, 8 x ud	60311	G1/4	M5
	60312	G3/8	G1/8
	60313	G1/2	G1/4
	60314	G3/4	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Fordelerblok, 2 x ind, 2/3/4/5 x ud	60411	G1/4	G1/8
	60412	G1/4	G1/8
	60413	G1/4	G1/8
	60414	G1/4	G1/8
	60415	G3/8	G1/4
	60416	G3/8	G1/4
	60417	G3/8	G1/4
	60418	G3/8	G1/4



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Fordelerblok, 2 x ind, 4/6/8/10 x ud	61411	G1/4	G1/8
	61412	G1/4	G1/8
	61413	G1/4	G1/8
	61414	G1/4	G1/8
	61415	G3/8	G1/4
	61416	G3/8	G1/4
	61417	G3/8	G1/4
	61418	G3/8	G1/4



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Blændprop, konisk	401742	R1/8
	401743	R1/4
	401744	R3/8
	401745	R1/2
	401746	R3/4



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Blændprop	401732	G1/8
	401733	G1/4
	401734	G3/8
	401735	G1/2



Beskrivelse	Varenummer
Teflon tape, 0,08mm	800101



Beskrivelse	Varenummer	Bredde mm	Dia. mm
Spændebånd, stål Zink Coated DIN 3017	657312	9	8-12
	657316	9	10-16
	657320	12	12-20
	657325	12	16-25
	657332	12	20-32
	657340	12	25-40
	657345	12	30-45
	657350	12	32-50
	657360	12	40-60
	657370	12	50-70
	657380	12	60-80
	657390	12	70-90
	657400	12	80-100
	657410	12	90-110
	657420	12	100-120
	657430	12	110-130
	657440	12	120-140
	657450	12	130-150
	657460	12	140-160
	657470	12	150-170
	657480	12	160-180
	657490	12	170-190
	657500	12	180-200
	657510	12	190-210
	657520	12	200-220
	657530	12	210-230
	657540	12	220-240
	657550	12	230-250

Beskrivelse	Varenummer	Bredde mm	Dia. mm
Spændebånd, rustfri, 1.4301 DIN 3017	652011	9	7-11
	652016	9	8-16
	652020	9	12-20
	652025	9	16-25
	652032	9	20-32
	652040	9	24-40
	652050	9	32-50
	652060	9	40-60
	652070	9	50-70
	652080	9	60-80
	652090	9	70-90
	652100	9	80-100
	652110	9	90-110
	652120	9	100-120
	652140	9	115-140
	653025	12	16-25
	653032	12	20-32
	653040	12	25-40
	653050	12	32-50
	653060	12	40-60
	653070	12	50-70
	653080	12	60-80
	653090	12	70-90
	653100	12	80-100
	653110	12	90-110
	653120	12	100-120
	652160	12	135-160
	653180	12	160-180

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Materiale
Pakning	800031	M5	PVC
	800032	G1/8	PVC
	800033	G1/4	PVC
	800034	G3/8	PVC
	800035	G1/2	PVC
	800036	G3/4	PVC
	800037	G1	PVC

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Materiale
Pakning	252852	M5	Alu
	252871	G1/8	Alu
	252876	G1/4	Alu
	252881	G3/8	Alu
	252886	G1/2	Alu
	252891	G3/4	Alu

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Materiale
Pakning m/fer	252904	M5	Nylon
	252922	G1/8	Nylon
	252927	G1/4	Nylon
	252932	G3/8	Nylon
	252937	G1/2	Nylon

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Materiale
Pakning	252821	G1/8	Fiber
	252826	G1/4	Fiber
	252831	G3/8	Fiber
	252836	G1/2	Fiber

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Materiale
Pakning	252771	G1/8	Kobber
	252776	G1/4	Kobber
	252782	G3/8	Kobber
	252786	G1/2	Kobber
	252791	G3/4	Kobber

Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper, med kær - SC	303002	G1/8
	303003	G1/4
	303004	G3/8
	303005	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper - SC	303018	M5
	303012	G1/8
	303013	G1/4
	303014	G3/8
	303015	G1/2
	303016	G3/4
	303017	G1
	303019	*IG1/8



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper, med firkant - SCQ	303028	M5
	303022	G1/8
	303023	G1/4
	303024	G3/8
	303025	G1/2
	303026	G3/4
	303027	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper, rustfri - SEX	303158	M5
	303152	G1/8
	303153	G1/4
	303154	G3/8
	303155	G1/2
	303156	G3/4
	303157	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper, kort - SEM	303048	M5
	303042	G1/8
	303043	G1/4
	303044	G3/8
	303045	G1/2
	303046	G3/4
	303047	G1
	303049	*IG1/8



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper, mellem - SE	303058	M5
	303052	G1/8
	303053	G1/4
	303054	G3/8
	303055	G1/2
	303056	G3/4
	303057	G1
	303059	*IG1/8



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper, lang - SEA	303062	G1/8
	303063	G1/4
	303064	G3/8
	303065	G1/2
	303066	G3/4
	303067	G1
	303069	*IG1/8



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper, kunststof - SPL	303112	G1/8
	303113	G1/4
	303114	G3/8
	303115	G1/2
	303116	G3/4
	303117	G1
	303119	*IG1/8



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper - ST	303082	G1/8
	303083	G1/4
	303084	G3/8
	303085	G1/2
	303086	G3/4
	303087	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper, med kær - STT	303092	G1/8
	303093	G1/4
	303094	G3/8
	303095	G1/2
	303096	G3/4
	303097	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper, filter rustfri - SFE	303108	M5
	303102	G1/8
	303103	G1/4
	303104	G3/8
	303105	G1/2
	303106	G3/4
	303107	G1
	303109	*IG1/8



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper, filter sintret bronze - SEP	303038	M5
	303032	G1/8
	303033	G1/4
	303034	G3/8
	303035	G1/2
	303036	G3/4
	303037	G1
	303039	*IG1/8



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper, rustfri - SFEX	303168	M5
	303162	G1/8
	303163	G1/4
	303164	G3/8
	303165	G1/2
	303166	G3/4
	303167	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper, indv. - SEF	303146	M5
	303142	G1/8
	303143	G1/4
	303144	G3/8
	303145	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
Lyddæmper, indstik - SR	303181	4
	303182	5
	303183	6
	303184	8
	303185	10
	303186	12
	303187	14



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper, med drøvl - SVL	303138	M5
	303132	G1/8
	303133	G1/4
	303134	G3/8
	303135	G1/2
	303136	G3/4
	303137	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper - SP	303072	G1/8
	303073	G1/4
	303074	G3/8
	303075	G1/2
	303076	G3/4
	303077	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper, med drøvl - SVE	303122	G1/8
	303123	G1/4
	303124	G3/8
	303125	G1/2
	303126	G3/4
	303127	G1



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Gevind
Lyddæmper, indv./udv. - AM	303172	G1/8	G1/8
	303173	G1/4	G1/4
	303174	G3/8	G3/8
	303175	G1/2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	Gevind
Lyddæmper - PE	FST-400	M5
	FST-401	G1/8
	FST-402	G1/4
	FST-403	G3/8
	FST-404	G1/2
	FST-405	G3/4
	FST-406	G1



Vidste du...
...at vi også tilbyder ventilterminaler?

Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
PU-slange	U-03020-050-XXX	3/2
Rulle á 50m	U-04025-050-XXX	4/2,5
	U-06040-050-XXX	6/4
XXX =	U-08055-050-XXX	8/5,5
BLAA(blå)	U-10065-050-XXX	10/6,5
SORT	U-12090-050-XXX	12/9
KLAR	U-16110-050-XXX	16/11
ROED(rød)		
GUL		
GROEN(grøn)		
SOELV(sølv)		



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
PU-slange DUO	PU-0402-DUO	4/2
Rulle á 50m	PU-0503-DUO	5/3
Farve: Blå/Sort	PU-0604-DUO	6/4
	PU-0806-DUO	8/6
	PU-1008-DUO	10/8



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
PU-slange TRIO	PU-0604-TRIO	6/4
Rulle á 50m	PU-0806-TRIO	8/6
Farve: Blå/Sort/ Natur		



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
PU-slange QUADRO	PU-0604-QUADRO	6/4
Rulle á 50m	PU-0806-QUADRO	8/6
Farve: Blå/Sort/ Grøn/Natur		



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
PE-slange (LD-PE)	PE-0402-XXX	4/2
Rulle á 50m	PE-0503-XXX	5/3
	PE-0604-XXX	6/4
XXX=	PE-0806-XXX	8/6
BLAA(blå)	PE-1008-XXX	10/8
SORT	PE-1209-XXX	12/9
NATUR	PE-1411-XXX	14/11
ROED(rød)	PE-1512-XXX	15/12
GUL	PE-1613-XXX	16/13
GROEN(grøn)		
GRAA(grå)		



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
Slangesaks, kunststof	TUBECUTTER	2-12
	TUBECUTTERBLADE	2-12



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
PA-slange (12-PHL)	PA-03017-XXX	3/1,7
Rulle á 50m	PA-0402-XXX	4/2
	PA-0503-XXX	5/3
XXX=	PA-0604-XXX	6/4
BLAA(blå)	PA-0806-XXX	8/6
SORT	PA-1008-XXX	10/8
NATUR	PA-1210-XXX	12/10
ROED(rød)	PA-1411-XXX	14/11
GUL	PA-1512-XXX	15/12
GROEN(grøn)	PA-1613-XXX	16/13
GRAA(grå)		



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
PA-slange DUO	PA-0604-DUO	6/4
(12-PHL)	PA-0806-DUO	8/6
Rulle á 50m		
Farve: Blå/Sort		



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
Teflonslange	PTFE-0402	4/2
(PTFE)	PTFE-0604	6/4
Rulle á 50m	PTFE-0806	8/6
Farve: Natur	PTFE-1008	10/8
	PTFE-1210	12/10



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
Slangesaks, metal	2017002	2-12
	2017003	12-25



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
Skær til slange- saks, metal	2017004	2-12
	2017005	12-25



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm
Klemrækker til slange, 4-8mm = 10 rækker	302000	4 og 5
	302001	6
10-12mm = 6 rækker	302002	8
	302003	10
	302004	12



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Arb. lgd. /m.
PU-spiralslange uden tilslutninger	PUS-0604-030-XXX	6/4	3
	PUS-0604-060-XXX	6/4	6
	PUS-0805-030-XXX	8/5	3
XXX = BLAA(blå)	PUS-0805-060-XXX	8/5	6
	PUS-10065-030-XXX	10/6,5	3
	PUS-10065-060-XXX	10/6,5	6
GUL	PUS-10065-080-XXX	10/6,5	8
	PUS-1208-030-XXX	12/8	3
	PUS-1208-060-XXX	12/8	6
ROED(rød)	PUS-1208-080-XXX	12/8	8
	PUS-1309-030-XXX	13/9	3
	PUS-1309-060-XXX	13/9	6
	PUS-1309-080-XXX	13/9	8
	PUS-1611-030-XXX	16/11	3
	PUS-1611-060-XXX	16/11	6
	PUS-1611-080-XXX	16/11	8
	PUS-1913-030-XXX	19/13	3
	PUS-1913-060-XXX	19/13	6
	PUS-1913-080-XXX	19/13	8



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm	Arb. lgd. /m.
PA-spiralslange uden tilslutninger	PAS-0604-025-XXX	6/4	2,5
	PAS-0604-050-XXX	6/4	5
	PAS-0604-075-XXX	6/4	7,5
XXX = BLAA(blå)	PAS-0604-100-XXX	6/4	10
	PAS-0806-025-XXX	8/6	2,5
	PAS-0806-050-XXX	8/6	5
NATUR	PAS-0806-075-XXX	8/6	7,5
	PAS-0806-100-XXX	8/6	10
SORT	PAS-1008-025-XXX	10/8	2,5
	PAS-1008-050-XXX	10/8	5
	PAS-1008-075-XXX	10/8	7,5
ROED(rød)	PAS-1008-100-XXX	10/8	10
	PAS-1209-025-XXX	12/9	2,5
	PAS-1209-050-XXX	12/9	5
GUL	PAS-1209-075-XXX	12/9	7,5
	PAS-1209-100-XXX	12/9	10
	PAS-1512-025-XXX	15/12	2,5
GROEN(grøn)	PAS-1512-050-XXX	15/12	5
	PAS-1512-075-XXX	15/12	7,5
	PAS-1512-100-XXX	15/12	10



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm - gevind	Arb. lgd. /m.	Pris kr. /stk.
PU-spiralslange med gevind tilslutninger	PUS-0604-030-G-XXX	6/4-R1/4	3	338,00
	PUS-0604-060-G-XXX	6/4-R1/4	6	368,25
	PUS-0805-030-G-XXX	8/5-R1/4	3	373,50
XXX = BLAA(blå)	PUS-0805-060-G-XXX	8/5-R1/4	6	424,50
	PUS-10065-030-G-XXX	10/6,5-R1/4	3	429,75
	PUS-10065-060-G-XXX	10/6,5-R1/4	6	508,75
GUL	PUS-10065-080-G-XXX	10/6,5-R1/4	8	563,75
	PUS-1208-030-G-XXX	12/8-R3/8	3	481,75
	PUS-1208-060-G-XXX	12/8-R3/8	6	588,75
ROED(rød)	PUS-1208-080-G-XXX	12/8-R3/8	8	663,75
	PUS-1309-030-G-XXX	13/9-R3/8	3	556,50
	PUS-1309-060-G-XXX	13/9-R3/8	6	673,00
	PUS-1309-080-G-XXX	13/9-R3/8	8	755,25
	PUS-1611-030-G-XXX*	16/11-R1/2	3	921,50
	PUS-1611-060-G-XXX*	16/11-R1/2	6	1098,25
	PUS-1611-080-G-XXX*	16/11-R1/2	8	1249,25
	PUS-1913-030-G-XXX**	19/13-R3/4	3	1271,00
	PUS-1913-060-G-XXX**	19/13-R3/4	6	1520,50
	PUS-1913-080-G-XXX**	19/13-R3/4	8	1690,00



Beskrivelse	Varenummer	ØD mm - gevind	Arb. lgd. /m.
PA-spiralslange med gevind tilslutninger	PAS-0604-025-G-XXX	6/4-G1/8	2,5
	PAS-0604-050-G-XXX	6/4-G1/8	5
	PAS-0604-075-G-XXX	6/4-G1/8	7,5
XXX = BLAA(blå)	PAS-0604-100-G-XXX	6/4-G1/8	10
	PAS-0806-025-G-XXX	8/6-G1/4	2,5
	PAS-0806-050-G-XXX	8/6-G1/4	5
NATUR	PAS-0806-075-G-XXX	8/6-G1/4	7,5
	PAS-0806-100-G-XXX	8/6-G1/4	10
ROED(rød)	PAS-1008-025-G-XXX	10/8-G1/4	2,5
	PAS-1008-050-G-XXX	10/8-G1/4	5
	PAS-1008-075-G-XXX	10/8-G1/4	7,5
GUL	PAS-1008-100-G-XXX	10/8-G1/4	10
	PAS-1209-025-G-XXX	12/9-G3/8	2,5
	PAS-1209-050-G-XXX	12/9-G3/8	5
GROEN(grøn)	PAS-1209-075-G-XXX	12/9-G3/8	7,5
	PAS-1209-100-G-XXX	12/9-G3/8	10
	PAS-1512-025-G-XXX*	15/12-G1/2	2,5
	PAS-1512-050-G-XXX*	15/12-G1/2	5
	PAS-1512-075-G-XXX*	15/12-G1/2	7,5
	PAS-1512-100-G-XXX*	15/12-G1/2	10



* - 16/11, med fjeder i forniklet stål
 ** - 19/13, ubøjelig fittings og med fjeder i forniklet stål

* - 15/12, fast gevind

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Dyse	Nettopris kr./stk.
Blæsepistol, standard, kunststof	27102MTL	G1/4	Metal	51,00
	27102OSH	G1/4	OSHA	51,00
	27102PRE	G1/4	Kunststof	51,00
	27102SIL	G1/4	Kunststof m/lydd.	51,00
	27102ECR	G1/4	Med skjold	51,00



Beskrivelse	Varenummer
Vægbeslag til blæsepistol, kunststof og kompakt	BGFIX



Beskrivelse	Varenummer	Indstik	Dyse	Nettopris kr./stk.
Blæsepistol, standard, kompakt	EBG07MTL	7,2	Metal	62,00
	EBG07OSH	7,2	OSHA	62,00



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Dyse
Blæsepistol, alu./alu-dosering	APNO	G1/4	Metal
	APNDO	G1/4	Metal



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Lynkobling med udv. gevind	ESMC5A	2,7	M5
	ESMC18A	2,7	G1/8



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Lynkobling med indv. gevind	ESMC5I	2,7	M5
	ESMC18I	2,7	G1/8



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Lynkobling med slangestuds	ESMC3T	2,7	3
	ESMC4T	2,7	4
	ESMC5T	2,7	5



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Lynkobling med push-on	ESMC34TQ	2,7	4/3
	ESMC3TQ	2,7	5/3
	ESMC4TQ	2,7	6/4



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Lynkobling med push-on / skotforskruning	ESMC34TQSV	2,7	4/3
	ESMC35TQSV	2,7	5/3
	ESMC4TQSV	2,7	6/4



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Lynkobling med slangestuds / skotforskruning	ESMC3TSV	2,7	3
	ESMC4TSV	2,7	4
	ESMC5TSV	2,7	5



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Indstiksnippel med udv. gevind	ESMC5NA	2,7	M5
	ESMC18NA	2,7	G1/8



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Indstiksnippel med indv. gevind	ESMC5NI	2,7	M5
	ESMC18NI	2,7	G1/8



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Indstiksnippel med slangestuds	ESMC3S	2,7	3
	ESMC4S	2,7	4
	ESMC5S	2,7	5



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Indstiksnippel med push-on	ESMC34SQ	2,7	4/3
	ESMC3SQ	2,7	5/3
	ESMC4SQ	2,7	6/4



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Indstiksnippel med push-on / skotforskruning	ESMC34SQSV	2,7	4/3
	ESMC35SQSV	2,7	5/3
	ESMC4SQSV	2,7	6/4



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Indstiksnippel med slangestuds / skotforskruning	ESMC3SSV	2,7	3
	ESMC4SSV	2,7	4
	ESMC5SSV	2,7	5



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Lynkobling med udv. gevind	ESMN18A	5	G1/8
	ESMN14A	5	G1/4
	ESMN38A	5	G3/8



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Lynkobling med indv. gevind	ESMN18I	5	G1/8
	ESMN14I	5	G1/4
	ESMN38I	5	G3/8



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Lynkobling med slangestuds	ESMN4T	5	4
	ESMN5T	5	5
	ESMN6T	5	6
	ESMN8T	5	8
	ESMN9T	5	9



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Lynkobling med push-on	ESMN35TQ	5	5/3
	ESMN4TQ	5	6/4
	ESMN6TQ	5	8/6



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Indstiksnippel med udv. gevind	ESMN18NA	5	G1/8
	ESMN14NA	5	G1/4
	ESMN38NA	5	G3/8



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Indstiksnippel med indv. gevind	ESMN18NI	5	G1/8
	ESMN14NI	5	G1/4
	ESMN38NI	5	G3/8



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Indstiksnippel med slangestuds	ESMN4S	5	4
	ESMN5S	5	5
	ESMN6S	5	6
	ESMN8S	5	8
	ESMN9S	5	9



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Indstiksnippel med push-on	ESMN35SQ	5	5/3
	ESMN4SQ	5	6/4
	ESMN6SQ	5	8/6



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Lynkobling med udv. gevind	ESN18A	7,2	G1/8
	ESN14A	7,2	G1/4
	ESN38A	7,2	G3/8
	ESN12A	7,2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Lynkobling med indv. gevind	ESN18I	7,2	G1/8
	ESN14I	7,2	G1/4
	ESN38I	7,2	G3/8
	ESN12I	7,2	G1/2
	ESN34I	7,2	G3/4



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Lynkobling med slangestuds	ESN6T	7,2	6
	ESN8T	7,2	8
	ESN9T	7,2	9
	ESN10T	7,2	10
	ESN13T	7,2	13



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Lynkobling med push-on	ESN4TQ	7,2	6/4
	ESN6TQ	7,2	8/6
	ESN8TQ	7,2	10/8
	ESN9TQ	7,2	12/9



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Indstiksnippel med udv. gevind	ESN18NA	7,2	G1/8
	ESN14NA	7,2	G1/4
	ESN38NA	7,2	G3/8
	ESN12NA	7,2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Indstiksnippel med indv. gevind	ESN18NI	7,2	G1/8
	ESN14NI	7,2	G1/4
	ESN38NI	7,2	G3/8
	ESN12NI	7,2	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Indstiksnippel med slangestuds	ESN4S	7,2	4
	ESN6S	7,2	6
	ESN8S	7,2	8
	ESN9S	7,2	9
	ESN10S	7,2	10
	ESN13S	7,2	13



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Indstiksnippel med push-on	ESN4SQ	7,2	6/4
	ESN6SQ	7,2	8/6
	ESN8SQ	7,2	10/8
	ESN9SQ	7,2	12/9



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Sikkerhedskobling med udv. gevind ISO 4414 / DIN EN 983 / BIA	ESIS14A	7.8 (7.2/7.4)	R1/4
	ESIS38A	7.8 (7.2/7.4)	R3/8
	ESIS12A	7.8 (7.2/7.4)	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Sikkerhedskobling med indv. gevind ISO 4414 / DIN EN 983 / BIA	ESIS14I	7.8 (7.2/7.4)	G1/4
	ESIS38I	7.8 (7.2/7.4)	G3/8
	ESIS12I	7.8 (7.2/7.4)	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Sikkerhedskobling med slangestuds ISO 4414 / DIN EN 983 / BIA	ESIS6T	7.8 (7.2/7.4)	6
	ESIS8T	7.8 (7.2/7.4)	8
	ESIS9T	7.8 (7.2/7.4)	9
	ESIS10T	7.8 (7.2/7.4)	10
	ESIS13T	7.8 (7.2/7.4)	13



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Indstiksnippel med udv. gevind	ESI18NARS	7.8 (7.2/7.4)	R1/8
	ESI14NARS	7.8 (7.2/7.4)	R1/4
	ESI38NARS	7.8 (7.2/7.4)	R3/8
	ESI12NARS	7.8 (7.2/7.4)	R1/2



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Indstiksnippel med indv. gevind	ESI18NIS	7.8 (7.2/7.4)	G1/8
	ESI14NIS	7.8 (7.2/7.4)	G1/4
	ESI38NIS	7.8 (7.2/7.4)	G3/8
	ESI12NIS	7.8 (7.2/7.4)	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Indstiksnippel med slangestuds	ESI6SS	7.8 (7.2/7.4)	6
	ESI8SS	7.8 (7.2/7.4)	8
	ESI9SS	7.8 (7.2/7.4)	9
	ESI10SS	7.8 (7.2/7.4)	10
	ESI13SS	7.8 (7.2/7.4)	13



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Sikkerhedskobling med udv. gevind ISO 4414 / DIN EN 983 / BIA	ESI071151	7.4 (7.2/7.8)	G1/4
	ESI071152	7.4 (7.2/7.8)	G3/8
	ESI071153	7.4 (7.2/7.8)	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Sikkerhedskobling med indv. gevind ISO 4414 / DIN EN 983 / BIA	ESI071101	7.4 (7.2/7.8)	G1/4
	ESI071102	7.4 (7.2/7.8)	G3/8
	ESI071103	7.4 (7.2/7.8)	G1/2



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Sikkerhedskobling med slangestuds ISO 4414 / DIN EN 983 / BIA	ESI071806	7.4 (7.2/7.8)	6
	ESI071808	7.4 (7.2/7.8)	8
	ESI071809	7.4 (7.2/7.8)	9
	ESI071810	7.4 (7.2/7.8)	10
	ESI071813	7.4 (7.2/7.8)	13



Vidste du...
...at vi også tilbyder pressostater?

Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Standard - 42mm m/slangestuds	SKG6	5	6 =1/4"
	SKG10	7	10=3/8"
	SKG13	8,5	13=1/2"
	SKG15	11	15=5/8"
	SKG19	15	19=3/4"
	SKG25	19	25=1"
	SKG32	20	32=1 1/4"



Beskrivelse	Varenummer	DN	Ø ID mm
Standard - 42mm m/sikkerhedskrave m/slangestuds	SKB13	8,5	13=1/2"
	SKB15	11	15=5/8"
	SKB19	15	19=3/4"
	SKB25	20	25=1"



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Standard - 42mm m/indv. gevind	KIG14	11	G1/4
	KIG38	15	G3/8
	KIG12	19	G1/2
	KIG34	20	G3/4
	KIG10	20	G1
	KIG54	20	G1 1/4



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Standard - 42mm m/udv. gevind	KAG14	6	G1/4
	KAG38	9	G3/8
	KAG12	13	G1/2
	KAG34	17	G3/4
	KAG10	20	G1
	KAG54	20	G1 1/4



Beskrivelse	Varenummer	Type
Standard - 42mm	VKO	Blændprop
	VKM	Blændprop m/kæde
	VKM-K	Kæde (reservedel)



Beskrivelse	Varenummer	DN	Gevind
Standard - 42mm 3-vejs forgrener	DWS34	24	G3/4
	DWS10	30	G1



Beskrivelse	Varenummer	Medium	Farve
Standard - 42mm Pakninger	GOER	Trykluft	Sort
	GDOR	Damp	Rød
	GVOR	Kemikalier	Grøn



Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Materiale
Standard - 42mm Pakninger, tilslutningsgevind	HPD18	G1/8	PVC
	HPD14	G1/4	PVC
	HPD38	G3/8	PVC
	HPD12	G1/2	PVC
	HPD34	G3/4	PVC
	HPD10	G1	PVC



Beskrivelse	Varenummer	Bredde mm	Dia. mm
Spændebånd, stål Zink Coated DIN 3017	657312	9	8-12
	657316	9	10-16
	657320	12	12-20
	657325	12	16-25
	657332	12	20-32
	657340	12	25-40
	657345	12	30-45
	657350	12	32-50
	657360	12	40-60
	657370	12	50-70
	657380	12	60-80
	657390	12	70-90
	657400	12	80-100
	657410	12	90-110
	657420	12	100-120
	657430	12	110-130
	657440	12	120-140
	657450	12	130-150
	657460	12	140-160
	657470	12	150-170
	657480	12	160-180
	657490	12	170-190
	657500	12	180-200
	657510	12	190-210
	657520	12	200-220
	657530	12	210-230
	657540	12	220-240
	657550	12	230-250



Vidste du...
...at vi kan levere standard
tryktransmittere?

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	l/min.	Serie
Regulator, 0,5-10 bar 	91700CC01*	G1/4	1000	F0
	91701CC01	G1/4	2200	F1
	91701DD01	G3/8	2600	F1
	91702EE01	G1/2	5100	F2
	91704FF01	G3/4	14000	F4
	91704GG01	G1	14000	F4

* inkl. manometer

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	l/min.	Serie
Filter/regulator, 0,5-10 bar, 5µm/semi/poly 	92100CC06*	G1/4	1000	F0
	92101CC06	G1/4	2200	F1
	92101DD06	G3/8	2600	F1
	92102EE06	G1/2	5200	F2
	92104FF06	G3/4	14000	F4
	92104GG06	G1	14000	F4

* inkl. manometer

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	l/min.	Serie
Filter, 5µm/semi/poly 	91300CC00	G1/4	950	F0
	91301CC00	G1/4	2200	F1
	91301DD00	G3/8	2400	F1
	91302EE00	G1/2	3500	F2
	91304FF00	G3/4	8000	F4
	91304GG00	G1	8200	F4

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	l/min.	Serie
Tågesmører, poly 	92500CC00	G1/4	1400	F0
	92501CC00	G1/4	2800	F1
	92501DD00	G3/8	2800	F1
	92502EE00	G1/2	8000	F2
	92504FF00	G3/4	13000	F4
	92504GG00	G1	13000	F4

Beskrivelse	Varenummer	Gevind	Dia. mm	Bar
Manometer, bagud 	FST-229	G1/4	50	0-10
	FST-237	G1/4	63	0-10

Beskrivelse	Varenummer	Serie	Inkl. skruer
Vægbeslag 	990001225	F0	ja
	990011225	F1	ja
	990021225	F2	ja
	990041225	F4	ja

Beskrivelse	Varenummer	Serie
Vægbeslag, type T 	990000900	F0
	990010900	F1
	990020900	F2
	990040900	F4

Beskrivelse	Varenummer	Serie
Vægbeslag, type L 	990001227	F0
	990011227	F1
	990021227	F2

Beskrivelse	Varenummer	Serie
Samlebeslag 	990000901	F0
	990010901	F1
	990020901	F2
	990040901	F4

Beskrivelse	Varenummer	Serie
Møtrik 	3210034000	F0
	900011200	F1
	900021200	F2



Beskrivelse	Varenummer	Varenavn
Fittings assortimentskasser	Fittingsæt-K*	4 kasser med kunststoffittings + handybox
	Fittingsæt-M*	4 kasser med metalfittings + handybox
	Varenummer	Varenavn
	Fittingskasse-4mm	Fittingskasse, 4mm, 16 rum, 140 fittings, kunststof
	Fittingskasse-6mm	Fittingskasse, 6mm, 16 rum, 140 fittings, kunststof
	Fittingskasse-8mm	Fittingskasse, 8mm, 13 rum, 120 fittings, kunststof
	Fittingskasse-10mm	Fittingskasse, 10mm, 13 rum, 60 fittings, kunststof
	Fittingskasse-12mm	Fittingskasse, 12mm, 13 rum, 53 fittings, kunststof
	Fittingskasse-4mm-M	Fittingskasse, 4mm, 16 rum, 98 fittings, metal
	Fittingskasse-6mm-M	Fittingskasse, 6mm, 16 rum, 98 fittings, metal
	Fittingskasse-8mm-M	Fittingskasse, 8mm, 13 rum, 84 fittings, metal
	Fittingskasse-10mm-M	Fittingskasse, 10mm, 13 rum, 60 fittings, metal
	Fittingskasse-12mm-M	Fittingskasse, 12mm, 13 rum, 53 fittings, metal
	Fittingskasse-tilbeh	Fittingskasse, tilbehør, 15 rum, 59 dele, kunststof
	Fittingskasse-tilb-M	Fittingskasse, tilbehør, 15 rum, 59 dele, metal
	Fittingskasse-handy	Handybox, tom, til 4 stk. fittingskasser

* Fittingsæt specificeres efter eget ønske



Vi tilbyder også vortex flowmålere

Beskrivelse	Varenummer	Funktion	l/min.
Styreventil - G1/8 - 24 VDC - uden stik	BM-01-3102-HNR-462	2 x 3/2, NC	650
	BM-01-310-HNR-462	3/2, NC	660
	BM-01-3122-HNR-462	2 x 3/2, NO	550
	BM-01-312-HNR-462	3/2, NO	600
	BM-01-3142-HNR-462	2 x 3/2, NC/NO	580
	BM-01-510-HNR-462	5/2, mono, luftfjeder	780
	BM-01-511-HNR-462	5/2, mono, mek. fjeder	800
	BM-01-520-HNR-462	5/2, bistabil	790
	BM-01-530-HNR-462	5/3, spærret midt	690
	BM-01-533-HNR-462	5/3, afluftet midt	670
	BM-01-534-HNR-462	5/3, påluftet midt	1030



Beskrivelse	Varenummer	Funktion	l/min.
Styreventil - G1/4 - 24 VDC - uden stik	BM-02-3102-HNR-462	2 x 3/2, NC	1050
	BM-02-310-HNR-462	3/2, NC	1090
	BM-02-3122-HNR-462	2 x 3/2, NO	1030
	BM-02-312-HNR-462	3/2, NO	920
	BM-02-3142-HNR-462	2 x 3/2, NC/NO	1050
	BM-02-510-HNR-462	5/2, mono, luftfjeder	1700
	BM-02-511-HNR-462	5/2, mono, mek. fjeder	1600
	BM-02-520-HNR-462	5/2, bistabil	1540
	BM-02-530-HNR-462	5/3, spærret midt	1300
	BM-02-533-HNR-462	5/3, afluftet midt	1470
	BM-02-534-HNR-462	5/3, påluftet midt	1660



Beskrivelse	Varenummer	Funktion
Stik til styreventil	28-ST-02-1	Stik
	28-ST-09-1-112	Stik, m/LED
	28-ST-10-1-112	Stik, m/LED+PROTECT



Vidste du...

...at Hans Buch har et af Danmarks største lagre af trykluftscylindre, og at vi bl.a. lagerfører alle standard slaglængder fra 25mm til 500mm af ISO15552 cylinder Ø32-Ø100?

Beskrivelse	Varenummer	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100	Ø 125
Profilcylinder	XL-XXX-0025-050							
ISO 15552	XL-XXX-0040-050							
Dobbeltvirkende med magnet	XL-XXX-0050-050							
og endeslagsbremse	XL-XXX-0080-050							
XXX = Ø stempel dia.	XL-XXX-0100-050							
	XL-XXX-0125-050							
	XL-XXX-0160-050							
	XL-XXX-0200-050							
	XL-XXX-0250-050							
	XL-XXX-0320-050							
	XL-XXX-0400-050							
	XL-XXX-0500-050							



Beskrivelse	Varenummer	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
Kompaktcylinder	NYD-xxx-005-200								
ISO 21287	NYD-xxx-010-200								
Udvendigt gevind	NYD-xxx-015-200								
Dobbeltvirkende med magnet	NYD-xxx-020-200								
XXX = Ø stempel dia.	NYD-xxx-025-200								
	NYD-xxx-030-200								
	NYD-xxx-040-200								
	NYD-xxx-050-200								
	NYD-xxx-060-200								
	NYD-xxx-080-200								



Beskrivelse	Varenummer	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
Kompaktcylinder	NYD-xxx-005-210								
ISO 21287	NYD-xxx-010-210								
Indvendigt gevind	NYD-xxx-015-210								
Dobbeltvirkende med magnet	NYD-xxx-020-210								
XXX = Ø stempel dia.	NYD-xxx-025-210								
	NYD-xxx-030-210								
	NYD-xxx-040-210								
	NYD-xxx-050-210								
	NYD-xxx-060-210								
	NYD-xxx-080-210								



Beskrivelse	Varenummer	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
Kompaktcylinder	NYD-xxx-005-220								
ISO 21287	NYD-xxx-010-220								
Med styr	NYD-xxx-015-220								
Dobbeltvirkende med magnet	NYD-xxx-020-220								
XXX = Ø stempel dia.	NYD-xxx-025-220								
	NYD-xxx-030-220								
	NYD-xxx-040-220								
	NYD-xxx-050-220								
	NYD-xxx-060-220								
	NYD-xxx-080-220								



Beskrivelse	Varenummer	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
Kompaktcylinder	Fjeder ind								
ISO 21287	NYE-xxx-005-000								
Udvendigt gevind	NYE-xxx-010-000								
Enkeltvirkende med magnet	NYE-xxx-015-000								
XXX = Ø stempel dia.	NYE-xxx-020-000								
	NYE-xxx-025-000								
	Fjeder ud								
	NYE-xxx-005-200								
	NYE-xxx-010-200								
	NYE-xxx-015-200								
	NYE-xxx-020-200								
	NYE-xxx-025-200								



Beskrivelse	Varenummer	Ø 20	Ø 25	Ø 32	Ø 40	Ø 50	Ø 63	Ø 80	Ø 100
Kompaktcylinder ISO 21287 Indvendigt gevind Enkeltvirkende med magnet XXX = Ø stempel dia.	Fjeder ind								
	NYE-xxx-005-010								
	NYE-xxx-010-010								
	NYE-xxx-015-010								
	NYE-xxx-020-010								
	NYE-xxx-025-010								
	Fjeder ud								
	NYE-xxx-005-210								
	NYE-xxx-010-210								
	NYE-xxx-015-210								
	NYE-xxx-020-210								
	NYE-xxx-025-210								



Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Gaffel med split	RD-20	NYD/NYE Ø 20 og 25
	RD-25	XL Ø 32, NYD/NYE Ø 32 og 40
	FD-40	XL Ø 40, NYD/NYE Ø 50 og 63
	FD-63	XL Ø 50 og 63, NYD/NYE Ø 80 og 100
	FD-80	XL Ø 80 og 100
	FD-125	XL Ø 125



Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Udligningskobling	FK-20	NYD/NYE Ø 20 og 25
	FK-32	XL Ø 32, NYD/NYE Ø 32 og 40
	FK-40	XL Ø 40, NYD/NYE Ø 50 og 63
	FK-63	XL Ø 50 og 63, NYD/NYE Ø 80 og 100
	FK-80	XL Ø 80 og 100
	FK-125	XL Ø 125



Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Kugleled	RO-20	NYD/NYE Ø 20 og 25
	RO-25	XL Ø 32, NYD/NYE Ø 32 og 40
	FO-40	XL Ø 40, NYD/NYE Ø 50 og 63
	FO-63	XL Ø 50 og 63, NYD/NYE Ø 80 og 100
	FO-80	XL Ø 80 og 100
	FO-125	XL Ø 125



Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Møtrik til stempelstang	RL-20	NYD/NYE Ø 20 og 25
	RL-25	XL Ø 32, NYD/NYE Ø 32 og 40
	FE-40	XL Ø 40, NYD/NYE Ø 50 og 63
	FE-63	XL Ø 50 og 63, NYD/NYE Ø 80 og 100
	FE-80	XL Ø 80 og 100
	FE-125	XL Ø 125



Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Fodbeslag (par)	XLB-032-01	XL Ø 32, NYD/NYE Ø 32
	XLB-040-01	XL Ø 40, NYD/NYE Ø 40
	XLB-050-01	XL Ø 50, NYD/NYE Ø 50
	XLB-063-01	XL Ø 63, NYD/NYE Ø 63
	XLB-080-01	XL Ø 80, NYD/NYE Ø 80
	XLB-100-01	XL Ø 100, NYD/NYE Ø 100
	XLB-125-01	XL Ø 125



Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Flangebeslag	XLB-032-02	XL Ø 32, NYD/NYE Ø 32
	XLB-040-02	XL Ø 40, NYD/NYE Ø 40
	XLB-050-02	XL Ø 50, NYD/NYE Ø 50
	XLB-063-02	XL Ø 63, NYD/NYE Ø 63
	XLB-080-02	XL Ø 80, NYD/NYE Ø 80
	XLB-100-02	XL Ø 100, NYD/NYE Ø 100
	XLB-125-02	XL Ø 125




Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Gaffelendebeslag til cylinder 	XLB-032-04	XL Ø 32, NYD/NYE Ø 32
	XLB-040-04	XL Ø 40, NYD/NYE Ø 40
	XLB-050-04	XL Ø 50, NYD/NYE Ø 50
	XLB-063-04	XL Ø 63, NYD/NYE Ø 63
	XLB-080-04	XL Ø 80, NYD/NYE Ø 80
	XLB-100-04	XL Ø 100, NYD/NYE Ø 100
	XLB-125-04	XL Ø 125

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Laskebeslag for bagende 	NXB-020-04	NYD/NYE Ø 20
	NXB-025-04	NYD/NYE Ø 25
	XLB-032-05	XL Ø 32, NYD/NYE Ø 32
	XLB-040-05	XL Ø 40, NYD/NYE Ø 40
	XLB-050-05	XL Ø 50, NYD/NYE Ø 50
	XLB-063-05	XL Ø 63, NYD/NYE Ø 63
	XLB-080-05	XL Ø 80, NYD/NYE Ø 80
	XLB-100-05	XL Ø 100, NYD/NYE Ø 100
	XLB-125-05	XL Ø 125

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Laskebeslag 90° 	XLB-032-06	XL Ø 32, NYD/NYE Ø 32
	XLB-040-06	XL Ø 40, NYD/NYE Ø 40
	XLB-050-06	XL Ø 50, NYD/NYE Ø 50
	XLB-063-06	XL Ø 63, NYD/NYE Ø 63
	XLB-080-06	XL Ø 80, NYD/NYE Ø 80
	XLB-100-06	XL Ø 100, NYD/NYE Ø 100
	XLB-125-06	XL Ø 125

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Låsepind med låseskiver 	XLB-032-08	XL Ø 32, NYD/NYE Ø 32
	XLB-040-08	XL Ø 40, NYD/NYE Ø 40
	XLB-050-08	XL Ø 50, NYD/NYE Ø 50
	XLB-063-08	XL Ø 63, NYD/NYE Ø 63
	XLB-080-08	XL Ø 80, NYD/NYE Ø 80
	XLB-100-08	XL Ø 100, NYD/NYE Ø 100
	XLB-125-08	XL Ø 125

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Lejeblok (par) 	XLB-032-09	XL Ø 32, NYD/NYE Ø 32 og 40
	XLB-040-09	XL Ø 40, NYD/NYE Ø 50 og 63
	XLB-063-09	XL Ø 50 og 63, NYD/NYE Ø 80
	XLB-100-09	XL Ø 80 og 100, NYD/NYE Ø 100

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Tapbeslag til cylinderrør 	XLB-032-10	XL Ø 32, NYD/NYE Ø 32
	XLB-040-10	XL Ø 40, NYD/NYE Ø 40
	XLB-050-10	XL Ø 50, NYD/NYE Ø 50
	XLB-063-10	XL Ø 63, NYD/NYE Ø 63
	XLB-080-10	XL Ø 80, NYD/NYE Ø 80
	XLB-100-10	XL Ø 100, NYD/NYE Ø 100
	XLB-125-10	XL Ø 125

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Tapbeslag til flangemontage 	XLB-032-11	XL Ø 32, NYD/NYE Ø 32
	XLB-040-11	XL Ø 40, NYD/NYE Ø 40
	XLB-050-11	XL Ø 50, NYD/NYE Ø 50
	XLB-063-11	XL Ø 63, NYD/NYE Ø 63
	XLB-080-11	XL Ø 80, NYD/NYE Ø 80
	XLB-100-11	XL Ø 100, NYD/NYE Ø 100

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Laskebeslag for bagende med sfærisk øje 	XLB-032-12	XL Ø 32, NYD/NYE Ø 32
	XLB-040-12	XL Ø 40, NYD/NYE Ø 40
	XLB-050-12	XL Ø 50, NYD/NYE Ø 50
	XLB-063-12	XL Ø 63, NYD/NYE Ø 63
	XLB-080-12	XL Ø 80, NYD/NYE Ø 80
	XLB-100-12	XL Ø 100, NYD/NYE Ø 100
	XLB-125-12	XL Ø 125

Beskrivelse	Varenummer	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25
Rundcylinder ISO 6432 Dobbeltvirkende med magnet XX = Ø stempel dia. 	HM-XX-010						
	HM-XX-025						
	HM-XX-040						
	HM-XX-050						
	HM-XX-080						
	HM-XX-100						
	HM-XX-125						
	HM-XX-160						
	HM-XX-200						
	HM-XX-250						
	HM-XX-320						
	HM-XX-400						

Beskrivelse	Varenummer	Ø 16	Ø 20	Ø 25
Rundcylinder ISO 6432 Dobbeltvirkende med magnet og endeslagsbremse XX = Ø stempel dia. 	HMP-XX-025			
	HMP-XX-040			
	HMP-XX-050			
	HMP-XX-080			
	HMP-XX-100			
	HMP-XX-125			
	HMP-XX-160			
	HMP-XX-200			
	HMP-XX-250			
	HMP-XX-320			
	HMP-XX-400			

Beskrivelse	Varenummer	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20	Ø 25
Rundcylinder ISO 6432 Enkeltvirkende med fjederretur XX = Ø stempel dia. 	HE-XX-010						
	HE-XX-025						
	HE-XX-050						

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Gaffel med split 	RD-10	HM & HE Ø 8 og 10
	RD-16	HM & HE Ø 12 og 16, HMP Ø 16
	RD-20	HM Ø 20, HE Ø 20, HMP Ø 20
	RD-25	HM Ø 25, HE Ø 25, HMP Ø 25

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Udligningskobling 	FK-16	HM & HE Ø 12 og 16, HMP Ø 16
	FK-20	HM Ø 20, HE Ø 20, HMP Ø 20
	FK-32	HM Ø 25, HE Ø 25, HMP Ø 25

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Kugleled 	RO-16	HM & HE Ø 12 og 16, HMP Ø 16
	RO-20	HM Ø 20, HE Ø 20, HMP Ø 20
	RO-25	HM Ø 25, HE Ø 25, HMP Ø 25

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Møtrik til stempelstang 	RL-10	HM & HE Ø 8 og 10
	RL-16	HM & HE Ø 12 og 16, HMP Ø 16
	RL-20	HM Ø 20, HE Ø 20, HMP Ø 20
	RL-25	HM Ø 25, HE Ø 25, HMP Ø 25

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Fodbeslag 	RA-10	HM & HE Ø 8 og 10
	RA-16	HM & HE Ø 12 og 16, HMP Ø 16
	RA-25	HM & HE & HMP Ø 20 & 25

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Flangebeslag 	RB-10	HM & HE Ø 8 og 10
	RB-16	HM & HE Ø 12 og 16, HMP Ø 16
	RB-25	HM & HE & HMP Ø 20 & 25

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Gaffelendebe­slag til cylinder 	RC-10	HM & HE Ø 8 og 10
	RC-16	HM & HE Ø 12 og 16, HMP Ø 16
	RC-30	HM & HE & HMP Ø 20 & 25

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Møtrik til cylinder 	RM-10	HM & HE Ø 8 og 10
	RM-16	HM & HE Ø 12 og 16, HMP Ø 16
	RM-25	HM & HE & HMP Ø 20 & 25

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Tapbeslag til flangemontage 	RH-10	HM & HE Ø 8 og 10
	RH-16	HM & HE Ø 12 og 16, HMP Ø 16
	RH-25	HM & HE & HMP Ø 20 & 25

Beskrivelse	Varenummer	Til følgende cylindre
Sensorbeslag Ø 8 til Ø 25 	NT-250	HM & HE Ø 8 og 10
	NT-250	HM & HE Ø 12 og 16, HMP Ø 16
	NT-250	HM Ø20, HE Ø 20, HMP Ø 20
	NT-250	HM Ø25, HE Ø 25, HMP Ø 25

Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse
Sensorer til cylindre 	ZS-5600	Reed kontakt, 5-240 VAC/VDC, led, 2 pol, 3 m kabel
	ZS-5601	Reed kontakt, 5-60 VAC/VDC, led, 2 pol, 0,3 m/M8 stik
	ZS-5700	Reed kontakt, 5-30 VDC, led, 3 pol, 5m kabel PUR
	ZS-5700-10	Reed kontakt, 5-30 VDC, led, 3 pol, 10m kabel PUR
	ZS-5701	Reed kontakt, 5-30 VDC, led, 3 pol, 0,3m kabel PUR, M8 stik
	ZS-6700	Cylindersensor, elektronisk, PNP, 5-30VDC, 3m kabel
	ZS-6701	Cylindersensor, elektronisk, PNP, 5-30VDC, 0,3m kabel/M8 stik
	ZS-7300	Cylindersensor, elektronisk, PNP, 10-30 VDC, 6m ATEX 3GD
	ZS-7302	Cylindersensor, elektronisk, PNP, 10-30 VDC, 0,3m kabel/M12 stik, ATEX 3D

Beskrivelse	DN mm	Spænding	Tryk i bar (dP)	Varenummer/ Messing	Varenummer/ Rustfri
Direkte virkende	1	24/50	0-25	12A-0B10-AB1CA02450	-
Funktion: 2/2-vejs	1	230/50	0-25	12A-0B10-AB1CA23050	-
normalt lukket (NC)	1	24VDC	0-13	12A-0B10-XB1CA02400	-
Gevind: M5	1,2	24/50	0-16	12A-0B12-AB1CA02450	31A-0B12-AB1CA02450
Pakning: NBR (option	1,2	230/50	0-16	12A-0B12-AB1CA23050	31A-0B12-AB1CA23050
EPDM & FPM)	1,2	24VDC	0-10	12A-0B12-XB1CA02400	31A-0B12-XB1CA02400
For neutrale gasser	1,5	24/50	0-10	12A-0B15-AB1CA02450	31A-0B15-AB1CA02450
og væsker	1,5	230/50	0-10	12A-0B15-AB1CA23050	31A-0B15-AB1CA23050
	1,5	24VDC	0-5	12A-0B15-XB1CA02400	31A-0B15-XB1CA02400
	1,8	24/50	0-5	12A-0B18-AB1CA02450	31A-0B15-AB1CA02450
	1,8	230/50	0-5	12A-0B18-AB1CA23050	31A-0B15-AB1CA23050
	1,8	24VDC	0-2,5	12A-0B18-XB1CA02400	31A-0B15-XB1CA02400
	2	24/50	0-4	12A-0B20-AB1CA02450	31A-0B20-AB1CA02450
	2	230/50	0-4	12A-0B20-AB1CA23050	31A-0B20-AB1CA23050
	2	24VDC	0-2	12A-0B20-XB1CA02400	31A-0B20-XB1CA02400



Beskrivelse	DN mm	Spænding	Tryk i bar (dP)	Varenummer/ Messing	Varenummer/ Rustfri
Direkte virkende	1,2	24/50	0-30	15A-1B12-AC2DA02450	-
Funktion: 2/2-vejs	1,2	230/50	0-30	15A-1B12-AC2DA23050	-
normalt lukket (NC)	1,2	24VDC	0-25	15A-1B12-AC2DA02400	-
Gevind: G1/8"	1,2	24VDC	0-30	15A-1B12-AC3AA02400	-
Pakning: NBR (option	1,5	24/50	0-25	15A-1B15-AC2DA02450	32A-1B15-AC2DA02450
EPDM & FPM)	1,5	24/50	0-30	15A-1B15-AC3AA02450	32A-1B15-AC3AA02450
For neutrale gasser	1,5	230/50	0-25	15A-1B15-AC2DA23050	32A-1B15-AC2DA23050
og væsker	1,5	230/50	0-30	15A-1B15-AC3AA23050	32A-1B15-AC3AA23050
Mulighed for ATEX og	1,5	24VDC	0-16	15A-1B15-AC2DA02400	32A-1B15-AC2DA02400
normalt åben version	1,5	24VDC	0-25	15A-1B15-AC3AA02400	32A-1B15-AC3AA02400
	2	24/50	0-16	15A-1B20-AC2DA02450	32A-1B20-AC2DA02450
	2	24/50	0-25	15A-1B20-AC3AA02450	32A-1B20-AC3AA02450
	2	230/50	0-16	15A-1B20-AC2DA23050	32A-1B20-AC2DA23050
	2	230/50	0-25	15A-1B20-AC3AA23050	32A-1B20-AC3AA23050
	2	24VDC	0-8	15A-1B20-AC2DA02400	32A-1B20-AC2DA02400
	2	24VDC	0-15	15A-1B20-AC3AA02400	32A-1B25-AC3AA02400
	2,5	24/50	0-10	15A-1B25-AC2DA02450	32A-1B25-AC2DA02450
	2,5	24/50	0-14	15A-1B25-AC3AA02450	32A-1B25-AC3AA02450
	2,5	230/50	0-10	15A-1B25-AC2DA23050	32A-1B25-AC2DA23050
	2,5	230/50	0-14	15A-1B25-AC3AA23050	32A-1B25-AC3AA23050
	2,5	24VDC	0-3,5	15A-1B25-AC2DA02400	32A-1B25-AC2DA02400
	2,5	24VDC	0-8	15A-1B25-AC3AA02400	32A-1B25-AC3AA02400
	3	24/50	0-6	15A-1B30-AC2DA02450	32A-1B30-AC2DA02450
	3	24/50	0-9	15A-1B30-AC3AA02450	32A-1B30-AC3AA02450
	3	230/50	0-6	15A-1B30-AC2DA23050	32A-1B30-AC2DA23050
	3	230/50	0-9	15A-1B30-AC3AA23050	32A-1B30-AC3AA23050
	3	24VDC	0-1,5	15A-1B30-AC2DA02400	32A-1B30-AC2DA02400
	3	24VDC	0-3	15A-1B30-AC3AA02400	32A-1B30-AC3AA02400
	4	24/50	0-2	15A-1B40-AC2DA02450	-
	4	24/50	0-3,5	15A-1B40-AC3AA02450	-
	4	230/50	0-2	15A-1B40-AC2DA23050	-
	4	230/50	0-3,5	15A-1B40-AC3AA23050	-
	4	24VDC	0-0,3	15A-1B40-AC2DA02400	-
	4	24VDC	0-1,2	15A-1B40-AC3AA02400	-



Beskrivelse	Gevind/ DN mm	Spænding	Tryk i bar (dP)	Varenummer/ Messing	Varenummer/ Rustfri
Direkte virkende Funktion: 2/2-vejs normalt lukket (NC) Gevind: G1/8" - G3/8" Pakning: NBR (option EPDM & FPM) For neutrale gasser og væsker Mulighed for ATEX og normalt åben version	G1/8" / 1,5	24/50	0-40	20A-1B15-AE1AA02450	-
	G1/8" / 1,5	230/50	0-40	20A-1B15-AE1AA23050	-
	G1/8" / 1,5	24VDC	0-40	20A-1B15-AE1AA02400	-
	G1/4" / 1,5	24/50	0-40	20A-2B15-AE1AA02450	34A-2B15-AE1AA02450
	G1/4" / 1,5	230/50	0-40	20A-2B15-AE1AA23050	34A-2B15-AE1AA23050
	G1/4" / 1,5	24VDC	0-40	20A-2B15-AE1AA02400	34A-2B15-AE1AA02400
	G1/8" / 2	24/50	0-35	20A-1B20-AE1AA02450	-
	G1/8" / 2	230/50	0-35	20A-1B20-AE1AA23050	-
	G1/8" / 2	24VDC	0-35	20A-1B20-AE1AA02400	-
	G1/4" / 2	24/50	0-35	20A-2B20-AE1AA02450	34A-2B20-AE1AA02450
	G1/4" / 2	230/50	0-35	20A-2B20-AE1AA23050	34A-2B20-AE1AA23050
	G1/4" / 2	24VDC	0-35	20A-2B20-AE1AA02400	34A-2B20-AE1AA02400
	G1/8" / 2,5	24/50	0-20	20A-1B25-AE1AA02450	-
	G1/8" / 2,5	24/50	0-30	20A-1B25-AE3AE02450	-
	G1/8" / 2,5	230/50	0-20	20A-1B25-AE1AA23050	-
	G1/8" / 2,5	230/50	0-30	20A-1B25-AE3AE23050	-
	G1/8" / 2,5	24VDC	0-20	20A-1B25-AE1AA02400	-
	G1/8" / 2,5	24VDC	0-30	20A-1B25-AE2AA02400	-
	G1/8" / 2,5	24VDC	0-35	20A-1B25-AE3AE02400	-
	G1/4" / 2,5	24/50	0-20	20A-2B25-AE1AA02450	34A-2B25-AE1AA02450
	G1/4" / 2,5	24/50	0-30	20A-2B25-AE3AE02450	34A-2B25-AE3AE02450
	G1/4" / 2,5	230/50	0-20	20A-2B25-AE1AA23050	34A-2B25-AE1AA23050
	G1/4" / 2,5	230/50	0-30	20A-2B25-AE3AE23050	34A-2B25-AE3AE23050
	G1/4" / 2,5	24VDC	0-20	20A-2B25-AE1AA02400	34A-2B25-AE1AA02400
	G1/4" / 2,5	24VDC	0-30	20A-2B25-AE2AA02400	34A-2B25-AE2AA02400
	G1/4" / 2,5	24VDC	0-35	20A-2B25-AE3AE02400	34A-2B25-AE3AE02400
	G1/8" / 3	24/50	0-12	20A-1B30-AE1AA02450	-
	G1/8" / 3	24/50	0-23	20A-1B30-AE3AE02450	-
	G1/8" / 3	230/50	0-12	20A-1B30-AE1AA23050	-
	G1/8" / 3	230/50	0-23	20A-1B30-AE3AE23050	-
	G1/8" / 3	24VDC	0-12	20A-1B30-AE1AA02400	-
	G1/8" / 3	24VDC	0-25	20A-1B30-AE2AA02400	-
	G1/8" / 3	24VDC	0-28	20A-1B30-AE3AE02400	-
	G1/4" / 3	24/50	0-12	20A-2B30-AE1AA02450	34A-2B30-AE1AA02450
	G1/4" / 3	24/50	0-23	20A-2B30-AE3AE02450	34A-2B30-AE3AE02450
	G1/4" / 3	230/50	0-12	20A-2B30-AE1AA23050	34A-2B30-AE1AA23050
	G1/4" / 3	230/50	0-23	20A-2B30-AE3AE23050	34A-2B30-AE3AE23050
	G1/4" / 3	24VDC	0-12	20A-2B30-AE1AA02400	34A-2B30-AE1AA02400
	G1/4" / 3	24VDC	0-25	20A-2B30-AE2AA02400	34A-2B30-AE2AA02400
	G1/4" / 3	24VDC	0-28	20A-2B30-AE3AE02400	34A-2B30-AE3AE02400
	G1/8" / 3,5	24/50	0-10	20A-1B35-AE1AA02450	-
	G1/8" / 3,5	24/50	0-20	20A-1B35-AE3AE02450	-
	G1/8" / 3,5	230/50	0-10	20A-1B35-AE1AA23050	-
	G1/8" / 3,5	230/50	0-20	20A-1B35-AE3AE23050	-
	G1/8" / 3,5	24VDC	0-8	20A-1B35-AE1AA02400	-
	G1/8" / 3,5	24VDC	0-20	20A-1B35-AE2AA02400	-
	G1/8" / 3,5	24VDC	0-25	20A-1B35-AE3AE02400	-
	G1/4" / 3,5	24/50	0-10	20A-2B35-AE1AA02450	34A-2B35-AE1AA02450
	G1/4" / 3,5	24/50	0-20	20A-2B35-AE3AE02450	34A-2B35-AE3AE02450
	G1/4" / 3,5	230/50	0-10	20A-2B35-AE1AA23050	34A-2B35-AE1AA23050
	G1/4" / 3,5	230/50	0-20	20A-2B35-AE3AE23050	34A-2B35-AE3AE23050
	G1/4" / 3,5	24VDC	0-8	20A-2B35-AE1AA02400	34A-2B35-AE1AA02400
	G1/4" / 3,5	24VDC	0-20	20A-2B35-AE2AA02400	34A-2B35-AE2AA02400
	G1/4" / 3,5	24VDC	0-25	20A-2B35-AE3AE02400	34A-2B35-AE3AE02400
	G1/8" / 4	24/50	0-6	20A-1B40-AE1AA02450	-
	G1/8" / 4	24/50	0-17	20A-1B40-AE3AE02450	-
	G1/8" / 4	230/50	0-6	20A-1B40-AE1AA23050	-
	G1/8" / 4	230/50	0-17	20A-1B40-AE3AE23050	-
	G1/8" / 4	24VDC	0-4	20A-1B40-AE1AA02400	-
	G1/8" / 4	24VDC	0-14	20A-1B40-AE2AA02400	-
	G1/8" / 4	24VDC	0-22	20A-1B40-AE3AE02400	-
	G1/4" / 4	24/50	0-6	20A-2B40-AE1AA02450	34A-2B40-AE1AA02450



Fortsætter næste side

Beskrivelse	Gevind/ DN mm	Spænding	Tryk i bar (dP)	Varenummer/ Messing	Varenummer/ Rustfri
	G1/4" / 4	24/50	0-17	20A-2B40-AE3AE02450	34A-2B40-AE3AE02450
	G1/4" / 4	230/50	0-6	20A-2B40-AE1AA23050	34A-2B40-AE1AA23050
	G1/4" / 4	230/50	0-17	20A-2B40-AE3AE23050	34A-2B40-AE3AE23050
	G1/4" / 4	24VDC	0-4	20A-2B40-AE1AA02400	34A-2B40-AE1AA02400
	G1/4" / 4	24VDC	0-14	20A-2B40-AE2AA02400	34A-2B40-AE2AA02400
	G1/4" / 4	24VDC	0-22	20A-2B40-AE3AE02400	34A-2B40-AE3AE02400
	G1/4" / 5	24/50	0-3,5	20A-2B50-AE1AA02450	34A-2B50-AE1AA02450
	G1/4" / 5	24/50	0-10	20A-2B50-AE3AE02450	34A-2B50-AE3AE02450
	G1/4" / 5	230/50	0-3,5	20A-2B50-AE1AA23050	34A-2B50-AE1AA23050
	G1/4" / 5	230/50	0-10	20A-2B50-AE3AE23050	34A-2B50-AE3AE23050
	G1/4" / 5	24VDC	0-1	20A-2B50-AE1AA02400	34A-2B50-AE1AA02400
	G1/4" / 5	24VDC	0-4	20A-2B50-AE2AA02400	34A-2B50-AE2AA02400
	G1/4" / 5	24VDC	0-6	20A-2B50-AE3AE02400	34A-2B50-AE3AE02400
	G3/8" / 5	24/50	0-3,5	20A-3B50-AE1AA02450	-
	G3/8" / 5	24/50	0-10	20A-3B50-AE3AE02450	-
	G3/8" / 5	230/50	0-3,5	20A-3B50-AE1AA23050	-
	G3/8" / 5	230/50	0-10	20A-3B50-AE3AE23050	-
	G3/8" / 5	24VDC	0-1	20A-3B50-AE1AA02400	-
	G3/8" / 5	24VDC	0-4	20A-3B50-AE2AA02400	-
	G3/8" / 5	24VDC	0-6	20A-3B50-AE3AE02400	-
	G1/2" / 5	24/50	0-3,5	20A-4B50-AE1AA02450	-
	G1/2" / 5	24/50	0-10	20A-4B50-AE3AE02450	-
	G1/2" / 5	230/50	0-3,5	20A-4B50-AE1AA23050	-
	G1/2" / 5	230/50	0-10	20A-4B50-AE3AE23050	-
	G1/2" / 5	24VDC	0-1	20A-4B50-AE1AA02400	-
	G1/2" / 5	24VDC	0-4	20A-4B50-AE2AA02400	-
	G1/2" / 5	24VDC	0-6	20A-4B50-AE3AE02400	-
	G1/4" / 6	24/50	0-0,9	20A-2B60-AE1AA02450	34A-2B60-AE1AA02450
	G1/4" / 6	24/50	0-3,5	20A-2B60-AE3AE02450	34A-2B60-AE3AE02450
	G1/4" / 6	230/50	0-0,9	20A-2B60-AE1AA23050	34A-2B60-AE1AA23050
	G1/4" / 6	230/50	0-3,5	20A-2B60-AE3AE23050	34A-2B60-AE3AE23050
	G1/4" / 6	24VDC	0-0,5	20A-2B60-AE1AA02400	34A-2B60-AE1AA02400
	G1/4" / 6	24VDC	0-1,9	20A-2B60-AE2AA02400	34A-2B60-AE2AA02400
	G1/4" / 6	24VDC	0-2,5	20A-2B60-AE3AE02400	34A-2B60-AE3AE02400
	G3/8" / 6	24/50	0-0,9	20A-3B60-AE1AA02450	-
	G3/8" / 6	24/50	0-3,5	20A-3B60-AE3AE02450	-
	G3/8" / 6	230/50	0-0,9	20A-3B60-AE1AA23050	-
	G3/8" / 6	230/50	0-3,5	20A-3B60-AE3AE23050	-
	G3/8" / 6	24VDC	0-0,5	20A-3B60-AE1AA02400	-
	G3/8" / 6	24VDC	0-1,9	20A-3B60-AE2AA02400	-
	G3/8" / 6	24VDC	0-2,5	20A-3B60-AE3AE02400	-
	G1/2" / 6	24/50	0-0,9	20A-4B60-AE1AA02450	-
	G1/2" / 6	24/50	0-3,5	20A-4B60-AE3AE02450	-
	G1/2" / 6	230/50	0-0,9	20A-4B60-AE1AA23050	-
	G1/2" / 6	230/50	0-3,5	20A-4B60-AE3AE23050	-
	G1/2" / 6	24VDC	0-0,5	20A-4B60-AE1AA02400	-
	G1/2" / 6	24VDC	0-1,9	20A-4B60-AE2AA02400	-
	G1/2" / 6	24VDC	0-2,5	20A-4B60-AE3AE02400	-
	G3/8" / 8	24/50	0-0,5	20A-3B80-AE1AA02450	34A-3B80-AE1AA02450
	G3/8" / 8	24/50	0-2	20A-3B80-AE3AE02450	34A-3B80-AE3AE02450
	G3/8" / 8	230/50	0-0,5	20A-3B80-AE1AA23050	34A-3B80-AE1AA23050
	G3/8" / 8	230/50	0-2	20A-3B80-AE3AE23050	34A-3B80-AE3AE23050
	G3/8" / 8	24VDC	0-0,1	20A-3B80-AE1AA02400	34A-3B80-AE1AA02400
	G3/8" / 8	24VDC	0-0,6	20A-3B80-AE2AA02400	34A-3B80-AE2AA02400
	G3/8" / 8	24VDC	0-1	20A-3B80-AE3AE02400	34A-3B80-AE3AE02400
	G1/2" / 8	24/50	0-0,5	20A-4B80-AE1AA02450	-
	G1/2" / 8	24/50	0-2	20A-4B80-AE3AE02450	-
	G1/2" / 8	230/50	0-0,5	20A-4B80-AE1AA23050	-
	G1/2" / 8	230/50	0-2	20A-4B80-AE3AE23050	-
	G1/2" / 8	24VDC	0-0,1	20A-4B80-AE1AA02400	-
	G1/2" / 8	24VDC	0-0,6	20A-4B80-AE2AA02400	-
	G1/2" / 8	24VDC	0-1	20A-4B80-AE3AE02400	-
	G3/8" / 10	24/50	0-0,5	20A-3B100-AE1AA02450	-

Fortsætter næste side

Beskrivelse	Gevind/ DN mm	Spænding	Tryk i bar (dP)	Varenummer/ Messing	Varenummer/ Rustfri
	G3/8" / 10	24/50	0-2	20A-3B100-AE3AE02450	-
	G3/8" / 10	230/50	0-0,5	20A-3B100-AE1AA23050	-
	G3/8" / 10	230/50	0-2	20A-3B100-AE3AE23050	-
	G3/8" / 10	24VDC	0-0,1	20A-3B100-AE1AA02400	-
	G3/8" / 10	24VDC	0-0,6	20A-3B100-AE2AA02400	-
	G3/8" / 10	24VDC	0-1	20A-3B100-AE3AE02400	-
	G1/2" / 10	24/50	0-0,5	20A-4B100-AE1AA02450	-
	G1/2" / 10	24/50	0-2	20A-4B100-AE3AE02450	-
	G1/2" / 10	230/50	0-0,5	20A-4B100-AE1AA23050	-
	G1/2" / 10	230/50	0-2	20A-4B100-AE3AE23050	-
	G1/2" / 10	24VDC	0-0,1	20A-4B100-AE1AA02400	-
	G1/2" / 10	24VDC	0-0,6	20A-4B100-AE2AA02400	-
	G1/2" / 10	24VDC	0-1	20A-4B100-AE3AE02400	-

Beskrivelse	Gevind/ DN mm	Spænding	Tryk i bar (dP)	Varenummer/ Messing	Varenummer/ Rustfri
Servo virkende Funktion: 2/2-vejs normalt lukket (NC) Gevind: G3/8" - G2" Pakning: NBR (option EPDM, FPM & PTFE) For neutrale gasser og væsker Mulighed for ATEX og normalt åben version	G3/8" / 10	24/50	0,02-6	50A-3B-AC2DA02450	-
	G3/8" / 10	24/50	0,02-12	50A-3B-AE1AA02450	60A-4B-AE1AA02450
	G3/8" / 10	230/50	0,02-6	50A-3B-AC2DA23050	-
	G3/8" / 10	230/50	0,02-12	50A-3B-AE1AA23050	60A-4B-AE1AA23050
	G3/8" / 10	24VDC	0,02-10	50A-3B-AE1AA02400	60A-4B-AE1AA23050
	G1/2" / 10	24/50	0,02-6	50A-4B-AC2DA02450	-
	G1/2" / 10	24/50	0,02-12	50A-4B-AE1AA02450	-
	G1/2" / 10	230/50	0,02-6	50A-4B-AC2DA23050	-
	G1/2" / 10	230/50	0,02-12	50A-4B-AE1AA23050	-
	G1/2" / 10	24VDC	0,02-10	50A-4B-AE1AA02400	-
	G1/2" / 15	24/50	0,5-16	51A-4B-AC2DA02450	62A-4B-AC2DA02450
	G1/2" / 15	230/50	0,5-16	51A-4B-AC2DA23050	62A-4B-AC2DA23050
	G1/2" / 15	24VDC	0,5-12	51A-4B-AC2DA02400	62A-4B-AC2DA02400
	G3/4" / 19	24/50	0,5-16	51A-5B-AC2DA02450	62A-5B-AC2DA02450
	G3/4" / 19	230/50	0,5-16	51A-5B-AC2DA23050	62A-5B-AC2DA23050
	G3/4" / 19	24VDC	0,5-12	51A-5B-AC2DA02400	62A-5B-AC2DA02400
	G1" / 25	24/50	0,5-16	51A-6B-AC2DA02450	62A-6B-AC2DA02450
	G1" / 25	230/50	0,5-16	51A-6B-AC2DA23050	62A-6B-AC2DA23050
	G1" / 25	24VDC	0,5-12	51A-6B-AC2DA02400	62A-6B-AC2DA02400
	G1,1/4" / 32	24/50	0,5-12	51A-7B-AE1AA02450	62A-7B-AC2DA02450
	G1,1/4" / 32	230/50	0,5-12	51A-7B-AE1AA23050	62A-7B-AC2DA23050
	G1,1/4" / 32	24VDC	0,5-12	51A-7B-AE1AA02400	62A-7B-AC2DA02400
	G1,1/2" / 40	24/50	0,5-12	51A-8B-AE1AA02450	62A-8B-AC2DA02450
	G1,1/2" / 40	230/50	0,5-12	51A-8B-AE1AA23050	62A-8B-AC2DA23050
	G1,1/2" / 40	24VDC	0,5-12	51A-8B-AE1AA02400	62A-8B-AC2DA02400
	G2" / 50	24/50	0,5-12	51A-9B-AE1AA02450	62A-9B-AC2DA02450
	G2" / 50	230/50	0,5-12	51A-9B-AE1AA23050	62A-9B-AC2DA23050
	G2" / 50	24VDC	0,5-12	51A-9B-AE1AA02400	62A-9B-AC2DA02400



Beskrivelse	Gevind/ DN mm	Spænding	Tryk i bar (dP)	Varenummer/ Messing	Varenummer/ Rustfri
Servo virkende - Koblet Funktion: 2/2-vejs normalt lukket (NC) Gevind: G3/8" - G2" Pakning: NBR (option EPDM, FPM & PTFE) For neutrale gasser og væsker Mulighed for normalt åben version	G3/8" / 16	24/50	0-10	70A-3B-AE1AA02450	-
	G3/8" / 16	24/50	0-14	70A-3B-AE3AE02450	-
	G3/8" / 16	230/50	0-10	70A-3B-AE1AA23050	-
	G3/8" / 16	230/50	0-14	70A-3B-AE3AE23050	-
	G3/8" / 16	24VDC	0-7	70A-3B-AE3AE02400	-
	G3/8" / 16	24VDC	0-14	70A-3B-AF1AA02400	-
	G1/2" / 16	24/50	0-10	70A-4B-AE1AA02450	76A-4B-AE1AA02450
	G1/2" / 16	24/50	0-14	70A-4B-AE3AE02450	76A-4B-AE3AE02450
	G1/2" / 16	230/50	0-10	70A-4B-AE1AA23050	76A-4B-AE1AA23050
	G1/2" / 16	230/50	0-14	70A-4B-AE3AE23050	76A-4B-AE3AE23050
	G1/2" / 16	24VDC	0-7	70A-4B-AE3AE02400	76A-4B-AE3AE02400
	G1/2" / 16	24VDC	0-14	70A-4B-AF1AA02400	76A-4B-AF1AA02400
	G3/4" / 20	24/50	0-10	70A-5B-AE1AA02450	76A-5B-AE1AA02450
	G3/4" / 20	24/50	0-14	70A-5B-AE3AE02450	76A-5B-AE3AE02450
	G3/4" / 20	230/50	0-10	70A-5B-AE1AA23050	76A-5B-AE1AA23050
	G3/4" / 20	230/50	0-14	70A-5B-AE3AE23050	76A-5B-AE3AE23050
	G3/4" / 20	24VDC	0-7	70A-5B-AE3AE02400	76A-5B-AE3AE02400
	G3/4" / 20	24VDC	0-14	70A-5B-AF1AA02400	76A-5B-AF1AA02400



Beskrivelse	Gevind/ DN mm	Spænding	Tryk i bar (dP)	Varenummer/ Messing	Varenummer/ Rustfri
	G1" / 25	24/50	0-10	70A-6B-AE1AA02450	76A-6B-AE1AA02450
	G1" / 25	24/50	0-14	70A-6B-AE3AE02450	76A-6B-AE3AE02450
	G1" / 25	230/50	0-10	70A-6B-AE1AA23050	76A-6B-AE1AA23050
	G1" / 25	230/50	0-14	70A-6B-AE3AE23050	76A-6B-AE3AE23050
	G1" / 25	24VDC	0-7	70A-6B-AE3AE02400	76A-6B-AE3AE02400
	G1" / 25	24VDC	0-14	70A-6B-AF1AA02400	76A-6B-AF1AA02400
	G1,1/4" / 32	24/50	0-12	70A-7B-AF1AA02450	76A-7B-AF1AA02450
	G1,1/4" / 32	230/50	0-12	70A-7B-AF1AA23050	76A-7B-AF1AA23050
	G1,1/4" / 32	24VDC	0-3	70A-7B-AF1AA02400	76A-7B-AF1AA02400
	G1,1/4" / 32	24VDC	0-9	70A-7B-AG1AA02400	76A-7B-AG1AA02400
	G1,1/2" / 40	24/50	0-10	70A-8B-AF1AA02450	76A-8B-AF1AA02450
	G1,1/2" / 40	230/50	0-10	70A-8B-AF1AA23050	76A-8B-AF1AA23050
	G1,1/2" / 40	24VDC	0-2,5	70A-8B-AF1AA02400	76A-8B-AF1AA02400
	G1,1/2" / 40	24VDC	0-7	70A-8B-AG1AA02400	76A-8B-AG1AA02400
	G2" / 50	24/50	0-10	70A-9B-AF1AA02450	76A-9B-AF1AA02450
	G2" / 50	230/50	0-10	70A-9B-AF1AA23050	76A-9B-AF1AA23050
	G2" / 50	24VDC	0-1,5	70A-9B-AF1AA02400	76A-9B-AF1AA02400
	G2" / 50	24VDC	0-5	70A-9B-AG1AA02400	76A-9B-AG1AA02400



Vidste du...
...at vi også kan tilbyde kugleventiler
med aktuatorer fra lager?



Teknisk beskrivelse

Kunststof fittings: Lynfittings, funktionsfittings, mini lynfittings

Temperatur:

Lynfittings: -20°C til +80°C for fittings med NBR O-ring/teflon
Funktionsfittings: 0°C til +60°C for fittings med NBR O-ring/teflon
Mini lynfittings: 0°C til +60°C for fittings med NBR O-ring/teflon

Tryk:

Lynfittings: -0,95 til 20 bar alt efter hvilken slange der bruges
Funktionsfittings: -0,5 til 10 bar alt efter hvilken slange der bruges
Mini lynfittings: -0,95 til 10 bar alt efter hvilken slange der bruges

Gevind:

Cylindrisk gevind, DIN EN ISO 228, har O-ring i NBR
Konisk gevind, DIN EN 10226 (DIN 2999)
Metrisk gevind, DIN ISO 261

Materialer:

Krop: Forniklet messing / PA
Pakning: NBR
Gribere: Rustfri stål
Støttering: ZnDC
Låserring: PA

Medie:

Olieret eller ikke-oileret trykluft som er kompatibel med komponenternes materiale

Metal fittings: Lynfittings, funktionsfittings, klemringsfittings, kompressionsfittings

Temperatur:

Lynfittings, funktionsfittings, klemringsfittings:
-20°C til +80°C for fittings med NBR O-ring
-20°C til +70°C ved brug af PVC O-ring

Kompressionsfittings:

-20°C til +150°C

Tryk:

Lynfittings, funktionsfittings: Op til 16 bar alt efter hvilken slange der bruges
Klemringsfittings: Op til 20 bar alt efter hvilken slange der bruges
Kompressionsfittings: Op til 60 bar

Gevind:

Lynfittings, funktionsfittings, klemringsfittings:
Cylindrisk gevind, DIN EN ISO 228, har O-ring i NBR
Konisk gevind, DIN EN 10226 (DIN 2999)
Metrisk gevind, DIN ISO 261

Kompressionsfittings:

Cylindrisk gevind, DIN EN ISO 228
Konisk gevind, DIN EN 10226 (ISO7 / DIN 2999)

Materialer:

Lynfittings, funktionsfittings:
Hus og metalring: Messing (Ms58), forniklet
O-ring: Silikonefri NBR
Griber: Rustfri stål, 1.4401

Klemringsfittings:

Krop og omløber: Messing (Ms58), forniklet
O-ring: Silikonefri NBR

Kompressionsfittings:

Krop og omløber: Messing (Ms58), forniklet
Skærering, messing (Ms58) poleret

Medie:

Olieret eller ikke-oileret trykluft som er kompatibel med komponenternes materiale

Rustfri fittings

Temperatur:

Lynfittings, tilbehørsfittings: -20°C til +150°C

Tryk:

Lynfittings: Op til 16 bar alt efter hvilken slange der bruges
Tilbehørsfittings: Op til 150 bar

Gevind:**Lynfittings:**

Cylindrisk gevind, DIN EN ISO 228, med O-ring

Konisk gevind, DIN EN 10226 (DIN 2999)

Metrisk gevind, DIN ISO 261

Tilbehørsfittings:

DIN 3852 / DIN 3858

Materialer:**Lynfittings:**

Hus: Rustfri stål, AISI 316L (1.4404)

Pakning: FKM (Viton)

Griber: Rustfri stål, AISI 316L (1.4401)

Metalring: Rustfri stål, AISI 316L (1.4404)

Tilbehørsfittings:

Rustfri stål, AISI 316L (1.4404)

Pakning: FKM (Viton)

Medie:

Olieret eller ikke-olieret trykluft som er kompatibel med komponenternes materiale

Tilbehørsfittings**Temperatur:**

Max. +150°C alt efter hvilken slange der bruges

Tryk:

Op til 60 bar alt efter hvilken slange der bruges

Gevind:

Cylindrisk gevind, DIN EN ISO 228

Konisk gevind, DIN EN 10226 (ISO7 / DIN 2999)

Metrisk gevind, DIN ISO 262

Materialer:

Messing (Ms58), forniklet eller blank

Medie:

Pneumatik, olie-hydraulik og hydraulisk kredsløb

Lyddæmpere**Temperatur:**

-20°C til +70°C

Gevind:

Cylindrisk gevind, DIN EN ISO 228

Metrisk gevind, DIN ISO 262

Materiale:

Sintret bronze

Messing (Ms58)

Rustfri stål, AISI 304

Medie:

Trykluft

PU-slange – Polyurethan**Temperatur:**

-15°C til +60°C

Tryk:

-0,75 til 10 bar (op til 75 % vakuum)

Arbejdstryk ved 20°C:

10 bar

PU-slangen er en meget blød og formstabil slange, som anvendes til trykluft og vakuum.

PA-slange – Polyamid 12-PHL**Temperatur:**

-60°C til +100°C

PA-slangen er fleksibel og har god bevægelighed. Den har et bredt temperaturområde og bruges fortrinsvis til pneumatik.

Yderligere data:

Den sorte PA-slange er UV-bestandig og anbefales til steder, hvor slangen udsættes for direkte sollys.

Arbejdstryk ved 20°C:

Op til 44 bar afhængig af slangestørrelse



PE-slange – Polyethylen (LD-PE)

Temperatur:
-10°C til +40°C

Arbejdstryk ved 20°C:
Op til 20 bar afhængig af slangestørrelse

PE-slangen er en fleksibel letvægtsslange. Slangen er modstandsdygtig over for adskillige kemikalier.

PTFE-slange – Teflonslange

Temperatur:
-200°C til +260°C

Arbejdstryk ved 20°C:
Op til 200 bar afhængig af slangestørrelse

PTFE-slangen er fleksibel og har god bevægelighed. Den er flamme-, vejr-, syre-, base- og UV-beständig.

Spiralslange PU & PA

Temperatur:
PU: -20°C til +85°C
PA: -60°C til +100°C

Max. tryk:
PN 10 bar

Medie:
Trykluft og andet
Lang og kort ende

PU
Kort ende: 10 cm
Lang ende: 50 cm

PA
Kort ende: 8 cm
Lang ende: 8 cm

Blæsepistol

Temperatur:
-20°C til +100°C

Max. tryk:
PN 10 bar

Gevind:
G1/4 indv. gevind

Medie:
Trykluft

Standard lynkoblinger

Temperatur:
-20°C til +100°C

Max. tryk:
PN 35 bar

Gevind:
ISO 228 / DIN 13

Shut-off:
Single

Medie:
Trykluft og andet

Sikkerhedskoblinger

Temperatur:
-20°C til +100°C

Max. tryk:
PN 12 bar

Gevind:
ISO 228 / DIN 2999

Shut-off:
Single

Medie:
Trykluft og andet



Klokoblinger

Temperatur:
-40°C til +95°C

Max. tryk:
PN 10 bar

Gevind:
ISO 228

Klodistance:
42 mm / DIN 3489

Medie:
Trykluft og andet

Luftbehandling

Temperatur:
0°C til +50°C
Dette område kan udvides ved forespørgsel

Max. forsyningstryk:
12 til 16 bar
Dette tryk varierer alt efter hvilken serie som er installeret

Anbefalet smøremiddel:
CL 32 DIN 51517 – ISO VG 32

Styreventil

Serie:
BM

Tryk område:
2 til 8 bar

Materiale:
Body: Al (Anodiseret) og PA
Pakninger: NBR og PU
Indre dele: Al, stål og POM

Medie:
Trykluft klasse 7.4

Profilcylinder ISO 15552

Tryk område:
1 til 10 bar

Materiale:
Body: Al (Anodiseret)
Ende dæksler: Al, tryk støbt
Stempelstang: Stål, hårdt forkromet, som standard
Pakninger: NBR

Kompaktcylindre ISO 21287

Tryk område:
2 til 10 bar

Materiale:
Body: Al (Anodiseret)
Ende dæksler: Al (Anodiseret)
Stempelstang: Rustfri stål
Pakninger: PU

Rundcylindre ISO 6432

Tryk område:
2 til 10 bar

Materiale:
Body: Rustfri stål
Ende dæksler: Al (Anodiseret)
Stempelstang: Rustfri stål
Pakninger: PU

HANS BUCH

Hans Buch A/S
Roskildevej 8-10
2620 Albertslund
Tlf. 4368 5000
www.hansbuch.dk